



Aluminium-Haustüren Hitparade

Qualitäts-Topmodelle




SCHÜCO



Wir bauen IHRE Tür!

Konfigurieren Sie Ihre Traumhaustür
einfach selbst unter
<http://fenster-jaeger.tueren-designer.com>



Haustüren

Hitparade Qualitäts-Topmodelle

Impressum

Konzeption, Satz und Gestaltung: Franz Jäger GmbH

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der Franz Jäger GmbH bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Eloxal-Farben und Gläser ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.

Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten §119 BGB.

2023-V001 (P-2022-V1)

Ausstattungsmerkmale der Haustüren

- Alle Modelle dieser Haustürserie sind standardmäßig aus **Aluminium** mit einer **Einsatzfüllung** ausgestattet. Optional wird die Haustür mit einer Aufsatzfüllung flügelüberdeckend gegen Mehrpreis ausgestattet.
- Wählen Sie dabei **aus 11 attraktiven Vorzugsfarben** ohne Mehrpreis.
- Zusätzlich stehen Ihnen optional **15 Holz- und Dekoroberflächen** zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Dekoroberflächen sind nicht lieferbar bei Modellen mit diesem Symbol: 
- In der Serie **Variant** ist es zudem möglich, **Zweifarbigkeit ohne Mehrpreis** zu gestalten. Kombinieren Sie hier entweder mit den **11 Vorzugsfarben** und/oder wählen Sie zusätzlich aus **7 Applikations-Oberflächen** völlig frei nach Ihrem Geschmack.
- Der am Modell abgebildete und beschriebene **Haustürgriff** ist dann im Grundpreis enthalten, wenn er nicht als Sonderausstattung ausgewiesen ist. Er kann ohne Mehrpreis gegen Griffe oder Türdrücker des Standard-Griffsortiments SGS getauscht werden. Alle anderen Griffe, auch solche die als Sonderausstattung deklariert sind, sind gegen Mehrpreis erhältlich.
- Grundsätzlich erhalten Sie ein **3-fach Wärmefunktionsglas** mit warmen Randverbund mit einem Ug-Wert von 0,6 W/(qmK) für eine sehr gute Energieeffizienz.
- Attraktive **Ornament- und Motivgläser** verleihen Ihrer Haustür ein besonderes Erscheinungsbild.
- Besondere Fertigungsdetails wie **Nuten, Glas- oder Edelstahlapplikationen** machen Ihre Haustür zu einem Unikat.
- Durch das integrierte Wärmeschutzpaket und die Möglichkeit, die Haustüren optional mit einer RC2-Einbruchhemmung auszurüsten, ist eine **KfW-Förderung** möglich.
- Beste handwerkliche Qualität** - mit modernsten CNC-Maschinen und in echter Handarbeit mit viel Liebe zum Detail hergestellt.
- Zusätzlich zur Ausstattung Ihrer Haustür aus dieser Serie gibt es noch weitere Optionen wie **Edelstahl-Designsockel, Zutrittskontrollsysteme oder individuelle Sicherheitsausstattungen**. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie dem Abschnitt Zubehör.

Haustüren Außenansichten - Sie haben die Wahl

Gestalten Sie das unverwechselbare Erscheinungsbild Ihrer Haustür selbst, passend zu Ihrem Bauvorhaben und passend zu Ihren Möglichkeiten.



Die **Einsatzfüllung als Standardvariante** zeigt sich profiliert und ist optimal für den wirtschaftlich orientierten Bauherren geeignet.



Die **Aufsatzfüllung** überdeckt den Flügel und sorgt so für eine glatte harmonische Fläche ohne sichtbare Dichtungskanten. Top-Design auf optisch ruhiger Fläche.

Innenansichten

Nicht nur in der Außenansicht haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihre Haustür lässt sich auch innen nach Ihren Wünschen anpassen.



Bei der Variante **Einsatzfüllung** oder **einseitiger Aufsatzfüllung außen** zeigt sich die Innenansicht mit in der Fläche versetzter Füllung und sichtbaren Halteleisten. Ansprechende Optik zu erschwinglichem Preis.



Bei der Variante **beidseitige Aufsatzfüllung** ist das Türblatt auch innen flügelüberdeckend gebaut. Eine edle Mehrwertoption für noch bessere Dämmeigenschaften der Tür und den finalen Feinschliff im Wohnbereich.

Modellserien



Compact

Geradlinig und ohne Schnörkel sind die Modelle der Compact-Serie optimal für den wirtschaftlich orientierten Bauherren mit Anspruch an einen schönen Hauseingang. Eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle bietet die Möglichkeit, die richtige Haustür passend zum Haus zu finden.



Variant

Zweifarbige ohne Mehrpreis ist hier Programm. Kombinieren Sie Ihre Lieblingsfarbe mit einer weiteren Farbe oder einer passenden Applikation so, dass es zu Ihnen und Ihrem Haus passt. Eine großartige Möglichkeit, einzigartig zu sein.



Echtholz und Holz-Design

Ein absolutes Highlight sind Aluminium-Haustüren mit echtem Holz, welches eine individuelle und spannende Geschichte erzählen kann. Die Echtholz-Intarsien werden speziell ausgesucht und mit viel handwerklichem Geschick aufbereitet. Jede Tür ist ein absolutes Unikat. Auch unsere Holz-Design-Modelle sind ganz nah an der Wirklichkeit und greifen das Thema Holz am Bau auf.



Format

Anspruchsvolles, innovatives und geradliniges Design. Die Modelle der Serie Format haben Edelstahl-Applikationen in Form von Lisenen. Die zunächst schlichte Formensprache wird durch die erhabenen Lisenen in optische Tiefe gebracht und dadurch besonders betont.



Glas&Licht

Von freundlich hell bis dunkel brillant überzeugen die Glaswelt-Modelle. Freuen Sie sich auf helle Glasmodelle mit innenliegender Edelstahl-Applikation. In der Sonderedition LLANURA finden Sie Ganzglas-Türen in rahmen- und flügelüberdeckender Bauweise als einzigartiges Highlight mit emailliertem Glas.



Klassik

Sie sind zeitlos, attraktiv und jung geblieben- die Klassiker des Türenbaus. Je nach Gebäude und Region können diese Modelle die individuelle Architektur eines Hauses besonders betonen. Wir bieten eine Auswahl interessanter Modelle an. Die Ausführung klassischer Modelle als „flügelüberdeckend“ wirkt optisch besonders hochwertig.



Konstruktionsmodelle

Preisgünstige Lösungen für alle Öffnungen im Gebäude bieten unsere Konstruktionsmodelle. Auch hier können Sie frei gestalten, indem Sie teilweise Glas oder Füllungsplatten einsetzen. So entstehen weitere Varianten, die natürlich auch farbig oder in Holzdekoroberfläche erhältlich sind.



Puris
Seite 11
PG 1



Belfis
Seite 11
PG 2



Aniris
Seite 11
PG 2



Atesis
Seite 12
PG 2



Fentis
Seite 13 u. 14
PG 2



Lomis 1
Seite 13
PG 2



Lomis 3
Seite 15
PG 2



Lomis 4
Seite 12
PG 2



Lomis 5
Seite 14
PG 2



Lomis 6
Seite 15
PG 2




Lomis 7
Seite 15
PG 2



Lomis 8
Seite 13
PG 2



Lomis 9
Seite 15
PG 2




Quintis
Seite 15
PG 2




Lomis 11
Seite 16
PG 2




Lomis 12
Seite 16
PG 2



Lomis 13
Seite 16
PG 2



Lomis 14
Seite 17
PG 2



Lomis 15
Seite 17
PG 2



Lomis 16
Seite 17
PG 2



Lomis 17
Seite 17
PG 2



Sevenis
Seite 16
PG 2



Cemia
Seite 14
PG 2



Dualis 1
Seite 22
PG 2



Dualis 2
Seite 22
PG 2



Dualis 3
Seite 23
PG 2



Dualis 4
Seite 24
PG 2




Dualis 5
Seite 25
PG 2



Dualis 6
Seite 25
PG 3



Ainara
Seite 26
PG 3



Lacalma
Seite 26
PG 3



Belleza
Seite 27
PG 3



Jimena
Seite 27
PG 3



Ventura
Seite 28
PG 3



Lavida
Seite 28
PG 2



Piata
Seite 29
PG 6




Alida
Seite 30
PG 5



Cuadis
Seite 31
PG 3



Tanio
Seite 31
PG 5



Tetris
Seite 31
PG 3



Mertis
Seite 31
PG 3



Xonio
Seite 32
PG 5



Sario
Seite 32
PG 5



Nicita
Seite 33
PG 3



Medio
Seite 33
PG 5



Adonia
Seite 33
PG 6



Flavia
Seite 34
PG 6



Telio
Seite 34
PG 5



Elonis
Seite 37
PG 2



Quinta
Seite 18
PG 7



Malio
Seite 19
PG 4



Angelio
Seite 19
PG 4



Avento
Seite 20
PG 6



Lanio
Seite 20
PG 6



Nevio
Seite 20
PG 4



Capricio
Seite 20
PG 4



MyDoor
Seite 37
PG 4



MiCastillo A
Seite 38
PG 5



MiCastillo B
Seite 38
PG 5



MyHome
Seite 37
PG 5



MiCasa A
Seite 38
PG 6



MiCasa B
Seite 38
PG 6



MyGarden
Seite 37 u. 39
PG 6



Llanura Uno
Seite 36
PG 7



Llanura Dos
Seite 36
PG 7



Myria
Seite 35
PG 3



Hadya
Seite 35
PG 3



Modelle A - G
Seite 39

Basis-Konfiguration der Aluminium-Haustüren Profilsystem SCHÜCO AD75 Universal

- Hochwärmegeädämmtes Profilsystem mit umlaufendem Flügel in einer Bautiefe von 75 mm.
- Neuentwickeltes Aluminiumsystem in 3-schaliger Bauweise für höchste Wärmedämmung und extrem hoher Stabilität.
- In der Basis-Konfiguration (Standard) mit 2 Dichtungen und als Mehrwertoption* mit 3 Dichtungen.
- Zum Patent angemeldete Konstruktion für spürbare Reduzierung des Bimetalleffektes infolge hoher Klimalasten durch Temperaturunterschiede zwischen Außen- und Innenseite der Tür.
- Varianten:
 - Aluminium-Einsatzfüllung in 49 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,7 W/qmK (je nach Modell).
 - Aluminium-Aufsatzfüllung außen als Mehrwertoption außen in 57 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,6 W/qmK (je nach Modell).
 - Aluminium-Aufsatzfüllung beidseitig als Mehrwertoption in Gesamtstärke der Tür mit optischem und thermischem Mehrwert.
- Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung.
- 3 Stück zweiteilige und dreidimensional einstellbare Massiv-ALU-Türbänder.
- Mehrfach Schwenkhaken-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl.
- Aluminiumschwelle thermisch getrennt mit Schraubkanal.

$U_d \leq 1,3$
KFW
förderfähig



ADS 75 Universal 2D
Basis-Konfiguration (Standard):
- Einsatzfüllung
- 2 Dichtebenen



ADS 75 Universal 3D
Mehrwert-Konfiguration:
- Einsatzfüllung
- 3 Dichtebenen

Aufsatzfüllungen Flügelüberdeckend

Smartes Design und noch bessere Dämmeigenschaften:



ADS 75 Universal 2D
 Mehrwertoption:
 - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen



ADS 75 Universal 3D
 Mehrwertoptionen:
 - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen
 - 3 Dichtebenen



ADS 75 Universal 2D
 Mehrwertoption:
 - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend beidseitig



ADS 75 Universal 3D
 Mehrwertoptionen:
 - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend beidseitig
 - 3 Dichtebenen

Premium Aluminium-Haustüren Profilsystem SCHÜCO AD90 Universal



- Super wärmegeädmmtes Profilsystem mit umlaufendem Flügel in der enormen Bautiefe von 90 mm.
- Neuentwickeltes Aluminiumsystem in 3-schaliger Bauweise für höchste Wärmedämmung und extrem hoher Stabilität.
- Standardmäßig mit 4 Dichtungen.
- Zum Patent angemeldete Konstruktion für spürbare Reduzierung des Bimetalleffektes infolge hoher Klimalasten durch Temperaturunterschiede zwischen Außen- und Innenseite der Tür.
- 4-Scheiben-Wärmeschutzverglasung.
- 3 Stück zweiteilige und dreidimensional einstellbare Massiv-ALU-Türbänder.
- Mehrfach Schwenkhaken-Sicherungsverriegelung in Edelstahl.
- Aluminiumschwelle thermisch getrennt mit Schraubkanal.



ADS 90 Universal 4D
mit beidseitige Aufsatzfüllung

Systemvorteile der 3-Schaligen Bauweise in 75mm und 90mm Bautiefe

- Doppelte Wärmedämmzonen durch den Einsatz von 4 Isolierstegen pro Profil.
- Deutliche Reduzierung des unerwünschten Bimetalleffektes durch die standardmäßige Kombination von schubfestem und schubweichem Verbund im zum Patent angemeldeten Hybridverbund. Damit werden Elementstabilität und Flexibilität gegen thermische klimatische Lasten in einer Konstruktion vereinigt.
- Befestigung der Tür im Bauwerk erfolgt in der mittleren Schale verwindungssteif.
- Beschlag- und Bandmontage in der stabilen mittleren Schale.
- Die Schraubenköpfe können in der mittleren Schale versenkt und verdeckt werden.
- Thermisch getrennte ALU-Schwelle mit Schraubkanal u. passendem Bodenaufbau.






Belfis 

- Farbe RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Puris

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Edelstahl-Designsockel SB 03
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 1



Puris

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung sowie flächig integrierte Griffmulde GM-60 1600 mm mit LED-Leuchtbstreifen und Namenszug mit Hausnummer in Edelstahl (GM-60 nur mit System AD90 zu empfehlen)
- PG 1




Aniris

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Satinato im Seitenteil
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Atesis

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 4

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Fentis

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Edelstahlrahmen außen
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2

Lomis 8

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 1

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Chinchilla
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 9 in RAL 7012 Basaltgrau matt



Fentis

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Motivglas Fentis mit Fassettensteinen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung mit Fingerscanner dLine MIG
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2




Lomis 5

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Cemia 

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40 / 1150 mm
- PG 2




Quintis

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 9

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Fingerscanner dLine MIG
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 7

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Mastercarré
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 3

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Glas Mastercarré
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 6

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 13 

- Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Fingerscanner dLine MIG
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2




Lomis 12 

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium metallic Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 11 

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Sevenis 

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2



Lomis 15 

- Farbe RAL 9007 Graualuminium metallic Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2



Lomis 14 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Glas mattiert mit klarem Rand
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2



Lomis 16 

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2

Lomis 17 

- Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 2




Lomis 11 in RAL 3004 matt



Quinta

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Echtholzintarsien außen
- Glas mattiert
- Die Variante Aufsatzfüllung außen ist inklusive bei diesem Haustür-Modell
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 7

Die Echtholz-Intarsien werden speziell ausgesucht und mit viel handwerklichem Geschick aufbereitet. Ihre Haustür wird so ein wirkliches Unikat.





Malio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Dekor Monument Oak
- erhabene Edelstahllisene außen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 4



Malio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Dekor Sheffield Oak
- erhabene Edelstahllisene außen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 4



Angelio

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation Dekor Desert Oak
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 4



Detail Modell Avento:
aufgesetzte Glasapplikation Black Glass



Avento

- Rahmen-Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Desert Oak
- mattiertes Glas in aufgesetzter Glasapplikation ESG schwarz
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 800 mm
- PG 6




Lanio

- Farbe 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Dekor Desert Oak
- mattiertes Glas
- erhabene Edelstahllisene außen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 6


Capricio

- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Desert Oak
- im Seitenteil Motivglas Capricio
- erhabene Lisenen schwarz
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-200
- PG 4



Nevio

- Farbe RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Dekorfläche in Winchester Oak
- im Seitenteil Motivglas Nevio
- erhabene Lisenen schwarz
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-110 / 1200 mm
- PG 4





Die Modelle der Serie Variant bieten die perfekte optische und funktionale Gestaltung durch Zweifarbigkeit, Motivglas und Nutenoptik.


Nutzen Sie unseren Online Konfigurator, um die optimale Farbgestaltung passend zu Ihrem Haus zu finden (siehe auch erste Umschlagseite)





Dualis 1 

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation CARBON-Optik
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 2



Detail:
Applikation Carbon Optik

Dualis 1 

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß seidenglänzend
- Applikation CARBON-Optik
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 2

Zweifarbigeit ist inklusive in der Serie Variant
Wählen Sie aus 7 Applikationsoberflächen oder
kombinieren Sie mit den 11 Vorzugsfarben
(siehe Seiten 38 und 39)



Detail:
Applikation Golden Oak
Feinstruktur



Dualis 2 

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation Golden Oak Feinstruktur
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Dualis 2 

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Bianco Puro Feinstruktur
- Glas mattiert mit klarem Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 2




Dualis 3 in RAL 7012 Basaltgrau matt und Applikation RAL 3004 Purpurrot matt
Sonderausstattung: Hausnummer in Edelstahl flächenbündig eingesetzt



Dualis 3 

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweis
- Applikation Carbon Optik
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 2



Dualis 3 

- Farbe RAL 9010 Bianco Puro
- Applikation Wenge Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 WH Echtholz Wenge / 1600 mm
- PG 2



Detail:
Applikation in Wenge Feinstruktur



Detail:
Echtholz-Griff Wenge

Bitte beachten Sie.
Aufgrund unterschiedlicher Materialien, deren Oberflächen und Haptik bestehen optische Unterschiede zwischen der Applikation und dem Echtholzgriff.



Detail:
Applikation Eiche Hell Feinstruktur
und Echtholzgriff Eiche Hell.

Bitte beachten Sie.
Aufgrund unterschiedlicher Materialien, deren Oberflächen und Haptik
bestehen optische Unterschiede zwischen der Applikation und dem
Echtholzgriff.

Dualis 4 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation Eiche Hell Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 EH Echtholz Eiche Hell / 1600 mm
- PG 2



Dualis 4 

- Farbe RAL 3004 matt
- Applikation Beton Hell Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 FS / 1600 mm mit integriertem Fingerscanner dLine MIG
- PG 2

Dualis 4 

- Farbe RAL 9016 SnowWhite Feinstruktur
- Applikation Wenge Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30-WH Echtholz Wenge / 1600 mm
- PG 2





Dualis 5 in RAL 9016 Verkehrsweiß mit Applikation Golden Sand Feinstruktur



Detail:
Applikation Golden Sand Feinstruktur

Detail:
Applikation White Sand Feinstruktur



Dualis 5 

- Farbe RAL 9016 Snow White Feinstruktur
- Applikation Golden Sand Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2

Dualis 5 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation White Sand Feinstruktur
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Dualis 6 

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation Black Glass
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 3




Dualis 6 

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation Black Glass
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 JH Echtholz-Jatoba / 1400 mm
- PG 3



Ainars 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation in RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Motivglas MG-617-A
- Seitenteil mit Motivglas MG-907
- Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 3



Lacalma 


- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Applikation in RAL 3004 Purpurrot matt
- Motivglas MG-618-A
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3

Weiche Bögen mit starken Kontrasten bilden ein ansprechendes und harmonisches Gesamtbild.



Lacalma 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Motivglas MG-618-B
- Seitenteil mit Motivglas MG-911 Satinato mit klaren Streifen
- Nutenteil in RAL 9016 Snow White
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3



Der Lichtausschnitt in Bogenform reflektiert eine angenehme Asymmetrie.




Belleza 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Applikation in RAL 9010 Feinstruktur Bianco Puro
- Motivglas MG-610-B / Satinato mit klaren Streifen und Facetten
- Seitenteil mit Motivglas MG-913
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-40
- PG 3




Jimena 

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium metallic Feinstruktur
- Applikation in Carbon Optik,
- Motivglas MG-628-C
- Seitenteil mit Motivglas MG-907 als Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, Hausnummer klar sowie Griff außen SG-110 quer / 800 mm
- PG 3



Ventura 

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium Metallic Feinstruktur
- Applikation in Carbon Optik
- Motivglas MG-616-B
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, Designsockel und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 3



Ventura 

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikation in RAL3004 Purpurrot matt
- Motivglas MG-616-A
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-180 / 1600 mm
- PG 3



Lavida 

- Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- Applikation in Carbon Optik
- Motivglas MG-625-B
- Seitenteil mit Motivglas MG-915 / Satinato mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2



Lavida 

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikation in RAL7016 Anthrazitgrau matt
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1400 mm
- PG 2



Piata


- Dekor Monument Oak
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und PZ-Schlüssel-Kratzschutz
- Griff SG-30 / 1600mm
- PG 6

Das formvollendete Design und eine dezente Betonung durch feine und erhabene Edelstahllisenen der Serie LISENE sind ideale Begleiter eines jeden Baustils.




Piata

- Farbe RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 6



Alida


- Dekor Monument Oak
- Applikation Prägung schwarz/silber außen
- Mattiertes Glas
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 1000 mm
- PG 5




Prägung Silber



Prägung Schwarz/Silber



Hochglanz Schwarz



Cuadis 

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3



Die Lisenen bei Modell Tanio sind eben in die Fläche eingelassen.

Tanio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Außen bündig eingelassene Edelstahlstreifen 15mm
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Tetris 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3



Mertis 

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 3



Xonio


- Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit einem klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600mm oder 1400mm je nach Türhöhe
- PG 5



Detaildarstellung Model Xonio mit Griff SG30-JH Echtholz Jatoba


Xonio

- Dekor Nussbaum
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit einem klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600mm oder 1400mm je nach Türhöhe
- PG 5



Sario

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Nicita 

- Farbe RAL7016 matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klarem Rand
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-30 JH Echtholz-Jatoba / 1400mm
- PG 3



Medio

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Edelstahllisenen außen
- Glas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Adonia

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas „Adonia“
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-110 / 800mm
- PG 6



Telio

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff SG-30 / 1600 mm
- PG 5



Flavia

- Dekor Canadian
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas „Flavia“
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-100 / 620 mm
- PG 6

Der Griff SG-100 ist nur in Verbindung mit dem Modell Flavia erhältlich.



Flavia

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Edelstahllisenen außen
- Motivglas „Flavia“
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung, PZ-Schlüssel-Kratzschutz und Griff SG-100 / 620 mm
- PG 6


Flavia - Rahmen in RAL 7016 Anthrazitgrau matt und Flügel in Dekor Nußbaum





Modell **Myria**

- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum (Seitenteil mit mattiertem Glas)
- Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1200 mm
- PG 3



Modell **Myria**

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum
- Seitenteil mit Motivapplikation „Myria“
- Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1000 mm
- PG 3




Modell **Hadya**

- Dekor Desert Oak
- Edelstahlapplikationen im Scheibenzwischenraum
- Sonderausstattung: Griff ZAE 6s / 1200 mm
- PG 3



Sonderedition Llanura

Perfekte Optik für höchste Ansprüche.
Formvollendung durch Flügel- und
Rahmenüberdeckende Vollglas-Bauweise.



Llanura Uno  

- Farbe Black Glass glatt, vollflächig überdeckend
- Seitenteil mit Motivglas Satinato mit klarem Rand
- Sonderausstattung: Griff SG-60 / 1600mm mit 5 LED-Spots im Griff rückseitig
- PG 7

Black Glass

Die emaillierte Glasoberfläche kann auf Anfrage auch in anderen RAL Farben geliefert werden.


Info:

Der Griff SG-60 ist nur in Verbindung mit den Modellen Llanura Uno und Llanura Dos erhältlich.

Llanura Dos  

- Farbe Black Glass mit Nutenschliff, vollflächig überdeckend
- Seitenteil mit Motivglas Satinato mit klaren Streifen passend zum Nutenverlauf
- Griff SG-60 / 750mm quer
- Sonderausstattung: LED-Beleuchtung im Griff rückseitig
- PG 7





Elonis

- Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- Glas Elonis-A mattiert mit klaren Streifen und Rand mit mittig angeordneten Facettensteinen
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Griff SG-110 / 1600 mm
- PG 2

Detaildarstellung
Motivglas Elonis-A
mit Facettensteinen



MyHome

- Farbe DB 703 Feinstruktur
- Motivglas MyHome
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 5



MyDoor

- RAL 7001 Silbergrau matt
- Glas Chinchilla
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 4



MyGarden

- RAL 9007 Graualuminium Metallic Feinstruktur
- Glas Satinato
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 6



MyGarden

- Holzdekor Nußbaum
- Glas Chinchilla
- Einsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6



MiCastillo A

- Farbe RAL 9006 Weißaluminium
- Metallic Feinstruktur
- Motivglas MyCastillo
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600mm
- PG 5



MiCastillo B

- Holzdekor Siena Rosso
- Glas Chinchilla
- Einsatzfüllung
- Griff ZAM29
- PG 5

Sofern diese klassischen Modelle eine Dekoroberfläche haben, entfällt die Kasette im unteren Rahmen technisch bedingt.



MiCasa B

- Holzdekor Mahagoni
- Motivglas MiCasa-B
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6



MiCasa A

- Holzdekor Golden Oak
- Bleiverglasung MiCasa-A
- Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- Griff ZAE 6s / 600 mm
- PG 6



Modell A



Modell B



Modell C



Modell D




Modell E



Modell G

Vorzugsfarben der Pulverlackoberflächen




RAL 9016 Seidenglanz
Verkehrsweiß



RAL 7001 matt
Silbergrau




RAL 7012 matt
Basaltgrau



RAL 7016 matt
Anthrazitgrau




RAL 3004 matt
Purpurrot



RAL 8017 matt
Schokoladenbraun



DB 703 Eisenglimmer
Feinstruktur



RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur



RAL 9006 Weißaluminium
Metallic-Feinstruktur



RAL 9007 Graualuminium
Metallic-Feinstruktur



RAL 9016 Snow White
Feinstruktur



RAL 9010 Bianco Puro
Feinstruktur

Dekoroberflächen



Monument Oak
2.0057-006-130300



Desert Oak
2.0057-004-130300



Sheffield Oak
F456-3081




Winchester XA
4.0175-004-114800




Golden Oak
F436-2076



Sapeli (vorm. Mahagoni)
F436-2085



Anthrazitgrau glatt
F436-7003



Tannengrün
F436-5021



Siena Rosso
4.0131-005-114800



Siena Noce
F436-3059



Canadian
49195



Nussbaum
F436-2075



Mooreiche
2052-089



Silbergrau glatt
F436-7049



Basaltgrau glatt
7012/083



Braunrot
F436-5013




Stahlblau
F436-5006




Moosgrün
F426-5014

Oberflächen der Applikationen für die Serie Variant



Carbon Optik ²⁾




Golden Sand Feinstruktur ¹⁾




Eiche Hell Feinstruktur ¹⁾

Diese Oberflächen dienen zur Gestaltung der Applikationen in der Serie Variant.

Es ist aber auch möglich die Vorzugsfarben für die Applikationen einzusetzen.



White Sand Feinstruktur ¹⁾



Golden Oak Feinstruktur ¹⁾



Beton Hell Feinstruktur ¹⁾




Wenge Feinstruktur ¹⁾

1) Nachbildung als Feinstrukturoberfläche
2) Nachbildung als Pulverlackoberfläche glatt



Zutrittskontrolle per Fingerscanner



Fingerscanner ekey dLine **MAG** (Montage aufgesetzt)
- bei Einsatzfüllungen oder Türen mit Glas -



Fingerscanner ekey dLine **MIG** (Montage flächig eben integriert)
- nur bei Aufsatzfüllung oder Montage im Griff möglich -



Mit seiner eleganten, flachen Fingerführung aus Edelstahl wurde der Scanner in der Version MIG speziell für den flächenbündigen Einbau in Haustüren sowie Haustürgriffe konstruiert.

Die Version MAG ist speziell für Türen mit Einsatzfüllungen oder Glas konzipiert.

Das Automatikschloss bekommt den Auftrag, die Tür zu öffnen sobald Ihr Finger erkannt wurde. Die Steuerung ist im Türflügel verdeckt integriert.

- Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel!
- Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung mit RF-Sensortechnologie
- Keine Weitergabe der Zutrittsberechtigung (z.B. Karte oder Schlüssel) möglich
- 1.000-mal sicherer als ein 4-stelliger Code
- bis zu 20 User speicherbar (kann optional bis auf 100 User erweitert werden)
- Cloud-basierte Nutzerverwaltung
- Ready for Amazon-Alexa
- Zutrittsmeldung direkt auf Ihr Smartphone

Steuerung per App inklusive!

Sie können alle Funktionen der dargestellten Fingerscanner per Smartphone steuern (z.B. Benutzer administrieren, Freunde oder Gäste einlernen und sperren wie es Ihnen beliebt sowie zur nächsten Gartenparty wieder freischalten - so oft Sie wollen).

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor.
Alle Zutrittskontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Zutrittskontrolle per Keypad



Öffnen Sie Ihre Tür mit Ihrem eigenen Zahlen-Code. Die Tastatur ist ein Touchpad ohne „wirkliche“ Tasten. Daher gibt es keine Kontaktprobleme und die Fläche lässt sich leicht reinigen wie z.B. ein Smartphone.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor.
Alle Zutrittskontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Zutrittskontrolle per Schüco BlueCon



Mit Schüco BlueCon ist es möglich, die Haustür berührungslos zu öffnen - einfach im Vorbeigehen. Dazu muss man nur sein Smartphone dabei und Bluetooth aktiviert haben. Die BlueCon App öffnet die Tür, sobald eine entsprechend kurze Distanz zwischen Smartphone und Tür erreicht ist. Für besonders komfortables Öffnen der Haustür.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor.
Alle Zutrittskontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Zutrittskontrolle per FUHR Transponder System

FUHR



Eine sinnvolle Alternative kann ein Transpondersystem sein. Der Transponderleser ist frontal im Türflügel montiert. Beim Vorhalten eines programmierten Transponderchips wird er diesen erkennen und die Tür öffnen.

Drei Transponderchips sind im Lieferumfang enthalten, weitere sind optional erhältlich.

Zur Programmierung wird ein Master-Funksender mitgeliefert und der passende Funkempfänger werkseitig am Schloss verbaut, so dass auch ein Öffnen per Funksender möglich ist. Weitere Funksender könnten dazu erworben werden.

Damit ist man frei in seiner Entscheidung, das System per Funk oder per Transponder zu bedienen.

Dieses System erfordert eine Automatikverriegelung mit Motor.
Alle Zutrittskontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

Schließtechnik - Perfektion im Detail

FUHR



- A - Standard:** Die **Mehrfach-Verriegelung MULTISAFE** in Edelstahl mit 3 Schwenkriegeln - im Preis Ihrer Tür bereits inklusive.
- B - Mehrwertoption:** Optional für mehr Sicherheit - die massive **7-fach-Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung** in Edelstahl.
- C - Mehrwertoption:** **Schloss Typ AUTOSAFE** - Optional für besseren Bedienkomfort. Die 3-fach Verriegelung in Edelstahl mit automatischer mechanischer Verriegelung (Tür zuziehen - fertig!) **Das ist Top!** Eine komfortable schaltbare Tagesfunktion ist bei uns inklusive.
- D - Mehrwertoption:** **Schloss Typ AUTOTRONIC**. Optional für automatisches Schließen und elektrische Öffnung. Die Funktionalität ist wie bei „C“, jedoch hat man hier zusätzlich die Möglichkeit motorisch zu öffnen (Einsatz z.B. im Mehrfamilienhaus und auch erforderlich beim Einsatz von Fingerscannern)
- E - Mehrwertoption:** **Schloss Typ MULTITRONIC**. Optional für vollmotorisches automatisches Schließen und elektrische Öffnung mit einer **7-fach-Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung**. Sobald sich Türflügel und Rahmen beim Schließen gegenüber stehen, wird das durch einen Sensor bemerkt und der Motor wird die Tür sanft, sicher und dicht verschließen. Mit diesem Schloss hat man alle Möglichkeiten hinsichtlich Technik und Sicherheit. Der Anschluss von Fingerscannern und das Öffnen per Fernsteuer sind problemlos möglich.




Für Ihre Sicherheit gegen Einbruch

FUHR

Alle Haustüren sind schon in der Grundausstattung bestens ausgerüstet und haben eine massive Verschlussmechanik im Standard enthalten (siehe oben). Zusätzlich können alle Modelle mit der Mehrwertoption „Einbruchhemmend RC2“ ausgerüstet werden, inklusive aller erforderlichen technischen Maßnahmen wie z.B.


- P4A-Sicherheitsglas und Anbohrschutz
- 7-fach Schwenkriegel-Duobolzen-Verriegelung oder die Typen AUTOSAFE sowie AUTOTRONIC
- spezielle Glassicherungsmaßnahmen

Das Grifffortiment



Längen:
600mm SGS
800mm
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

ZAE 6s
mit schrägen
Stützen auf dem
Türflügel montiert



Längen:
600mm SGS
800mm SGS
1000mm SGS
1200mm SGS
1400mm SGS
1600mm SGS

SG-30
mit geraden
Stützen auf der
Türfüllung montiert



(kurze Endkappen)
bei Längen:
600 mm SGS
800 mm

Längen:
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

ZAE-6s JH, EH oder WH
mit schrägen Stützen auf
dem Türflügel montiert,
(Endkappen 200mm)



(kurze Endkappen)
bei Längen:
600 mm SGS
800 mm

Längen:
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

SG-30 JH, EH oder WH
mit geraden Stützen auf
der Türfüllung montiert,
(Endkappen 200mm)



JH - Jatoba Echtholz



EH - Eiche Hell Echtholz



WH - Wenge Echtholz



Längen:
600mm
800mm
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

SG-180
Griffstange recht-
eckig 30x30mm,
auf Türfüllung
montiert



Längen:
1200mm
1400mm
1600mm

SG-180 FS
mit Fingerprint
dLine MIG



G-509
Griffstange Ø 40mm mit
Konsolen auf Türflügel
ingerückt montiert,
Länge = Flügelhöhe



Längen:
600mm
800mm
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm

SG-110
Griffstange 40mm breit mit
rückseitiger halbrunder Form.
Konsolen sind auf Türfüllung
montiert.
- Sehr angenehme Haptik -




SG-40
Edelstahl gebürstet, im
Format 50x8mm
Länge: 1150mm



ZAM 29 SGS
Länge 330mm



GM-60 1600mm
integrierte Griffmulde optional
auch mit LED-Leuchtstreifen,
speziell in geschlossenen
Modellen ein High-Light, auch
andere Längen lieferbar
(technische Prüfung vorbehalten,
der Einsatz der GM-60 ist nur mit
System AD90 zu empfehlen)



Bitte beachten Sie

Alle Griffängen mit dem Zusatz „SGS“ sind im Grundpreis der Türen enthalten. Alle anderen Griffe und Griffängen sind Mehrwertoptionen und gegen Mehrpreis lieferbar.

Black-Line Griffe

Alle Edelstahlgriffe dieser Seite (außer G-509 und SG-40) sind auch in Tiefschwarz RAL9005 Feinstruktur pulverlackiert lieferbar. Gestalterisch besonders wertvoll bei Dekor-Oberflächen. Passende Fingerscanner und Zylinderrosetten sind in schwarz ebenfalls erhältlich.



Innendrücker



TDI 01
Weiß SGS



TDI 01 VA
Edelstahl



TDHI 01
Jatoba-Holz-Edelstahl

Türbänder



2-teiliges Massiv-ALU-Türband,
dreidimensional einstellbar,
Standard




3-teiliges Rollentürband,
dreidimensional einstellbar,




Verdeckt liegendes Türband,
dreidimensional einstellbar,
max. Öffnungswinkel 100°,

Edelstahl-Designelemente



SB 01 Designsockel



SB 03 Designsockel



PZ-Schlüssel-Kratzschutz



Black-Line PZ-Rosette
passend zu Black-Line-Griffen

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten



Hausnummer als klarer
Bereich im mattierten Glas
(siehe Motivgläser für
Seitenteile)

Hausnummer und/oder Namenszug in
Edelstahl flächenbündig in die
Türfüllung eingelassen.



Ornamentgläser



Klarglas



Satinato weiß



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß

Weitere Ornamentgläser sind auf Anfrage möglich.

Motivgläser für Seitenteile



MG-903



MG-904 mit
Hausnummer



MG-905



MG-907



MG-909



MG-910



MG-911



MG-915

Wichtige Hinweise

Änderungen hinsichtlich Technik, des Lieferprogramms und der zu verbauenden Einzelkomponenten sind ebenso jederzeit vorbehalten wie Irrtümer und Druckfehler.

Aus drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Oberflächen, Applikationen und Gläser nicht bindend. Je nach Lichtverhältnissen können die Originale von den Abbildungen abweichen. Die Darstellungen von Schließern, Türgriffen und sonstigen Beschlagteilen sind sinngemäß und nur weitestgehend mit dem Original identisch.

Bei Griffen mit Echtholz handelt es sich um Naturprodukte. Unterschiedliche Färbungen und Maserungen sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Um die hervorragende Optik zu erhalten, müssen die Hölzer im Außenbereich, gepflegt werden. Geeignet hierfür sind Holzpflegeöle. Ungepflegte Echtholz-Griffe, die ausgebleicht sind oder eine Patina gebildet haben sind kein Reklamationsgrund.

Das optische Erscheinungsbild einer Haustür kann sich hinsichtlich der dargestellten Proportionen der Designelemente, Sitz und Lage von Griffen im Verhältnis zu Lichtausschnitten und Applikationen deutlich von den Abbildungen im Katalog unterscheiden. Je nach Maßen und Proportionen der bestellten Haustür und in Abhängigkeit des verwendeten Profilsystems sind optische Variationen am zu liefernden Produkt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Der Inhalt dieses Katalogs darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche Genehmigung der Franz Jäger GmbH vervielfältigt werden.



Ihr Fachpartner:

