FENSTER AUS
KUNSTSTOFF
UND ALUMINIUM

FÜR IHRE ZUKUNFT

weru

VOM WOHNRAUM ZUM WOHLFÜHL-RAUM.

Wohnraum, der sich wirklich nach zuhause anfühlt. Bei WERU entwickeln wir seit 180 Jahren nicht nur Produkte von hoher Qualität, sondern vor allem Lösungen für mehr Licht im Alltag. Unser Ziel ist es, die Grenzen des Wohnraums nach außen zu öffnen — mit Fenstern, Balkon- und Terrassentüren sowie Sichtschutzlösungen, die ihrer Zeit voraus sind.

INHALT

04 RATGEBER

12 FENSTERSYSTEME

32 BALKON- UND TERRASSENTÜREN

40 LICHT- UND SICHTSCHUTZ

48 DESIGNELEMENTE

54 AUSSTATTUNGEN

68 WERU QUALITÄT UND SERVICE

IHRE WERU VORTEILE:

- Individuelle Fertigung
- Hochgradige Flexibilisierung in der Ausführung
- Förderfähig
- Smart-Home-Ready
- Perfekt abgestimmte Rollläden und Raffstores
- Recyclingfähig*

Abbildung KI-generiert

*Je nach Fenstersystem sind wesentliche Materialbestandteile technisch recyclingfähig. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau, Trennung und regionalen Recyclingstrukturen ab. Quellen: Umweltbundesamt, „Kunststoffabfälle", Stand: 30.04.2025. PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.

VISION



HIER BIN ICH
ZU HAUSE.

Die ruhigen Momente genießen oder das quirlige Zusammensein feiern – Wohnen bedeutet sich zurückziehen, erleben und zur Ruhe kommen gleichzeitig. Leben eben. WERU Fenster verstehen sich als genau das: Eine Hommage an das Wohnen. Aus Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium sind sie nicht nur sicher, langlebig und energieeinsparend[2], sondern auch vollständig Smart-Home-kompatibel. Heute schon mit intelligenten Meldern, morgen vielleicht mit selbst verdunkelnden Gläsern oder als interaktiver Screen für Ihr Entertainment. Egal, was das Morgen bringt: WERU Fenster passen sich Ihrem Bedarf – Ihrem Leben – an.

Wir denken heute an morgen.
Unsere Fenstersysteme überzeugen durch ihre robuste Bauweise, sind absolut pflegeleicht und halten so jahrzehntelang. Das macht sie zu einer erstklassigen, zukunftssicheren Investition für Ihr Zuhause. Und das Beste ist: Viele der verwendeten Materialien sind am Ende ihrer Lebensdauer recyclingfähig und lassen sich im Rahmen geeigneter Recyclingprozesse mehrfach wiederverwerten.[1]

Und was kommt morgen?
Noch ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Fenstern Zukunftsmusik. Mit Betonung auf NOCH. Denn eines ist sicher: WERU wird auch in Zukunft aus innovativen Technologien wegweisende und zuverlässige Fensterlösungen für Sie herstellen.

Heute schon „smart"
Steuern Sie Ihre Rollläden und Raffstores ganz bequem vom Sofa aus. Oder kontrollieren Sie geöffnete Fenster einfach per Smartphone, Tablet oder Computer – auch von unterwegs.



Eine Entscheidung mit Weitblick
Wer sich langfristig an seinem neuen Fenster erfreuen will, setzt am besten auf einen Hersteller, der ebenfalls vorausschauend denkt. Und genau das ist unsere Stärke als Unternehmen. Wir entwickeln unsere qualitativ hochwertigen Fenstersysteme laufend weiter. Und bieten zahlreiche Upgrade-Funktionen für jeden Bedarf.

Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen. Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
[1] Kunststoff und Aluminium geben wir hierfür an spezialisierte Unternehmen weiter, die diese Materialien geeigneten Recyclingprozessen zuführen. DEKURA GmbH, Höxter, www.dekura.de, SRT Schrott Recycling Türingen GmbH, www.scholz-recycling.com.

[2] Energieeinsparung basierend auf geprüftem U_w-Wert des Gesamtfensters: IMPREO bis 0,7 W/(m²K), CALIDO bis 0,78 W/(m²K), gemäß DIN EN ISO 10077-1, EN 14351-1 (ift Rosenheim) bei Standard-Prüfgröße 1,23 x 1,48 m, Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas mit Condense Stop und low-E-Folie bei IMPREO, gegenüber U_w = 1,3 W/(m²K) für Standardfenster gemäß Mindestanforderung GModG 2026. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von der baulichen Situation und dem Heizverhalten ab.

GUTE AUSSICHTEN FÜR IHR ZUHAUSE. HEUTE UND MORGEN.

Heute und morgen - das bedeutet für uns, Fenster zu entwickeln, die Sie über viele Jahre begleiten.

Bei WERU steckt Langlebigkeit in jedem Detail. Hochwertige Komponenten und durchdachte Konstruktionen sorgen dafür, dass unsere Fenster auch nach vielen Jahren zuverlässig funktionieren, leicht zu bedienen und einfach zu pflegen sind. Ihre sehr guten Wärmedämmeigenschaften helfen zudem, den Energiebedarf Ihres Zuhauses zu reduzieren[1]. Eine durchdachte Entscheidung heute. Für Wohnqualität, an der auch die nächste Generation noch Freude hat.





Gesundes Wohlfühlen
Licht und Luft sind zwei echte Glücksfaktoren, die Ihre persönliche Regeneration und Resilienz steigern können. Die verbesserte Lichttransmission unserer neuen Lightgläser[2] versorgt Sie und Ihre Räume mit der Extraportion Tageslicht.

[1] Die Energieeinsparung bezieht sich auf hervorragende Wärmedämmleistungen der Fenstersysteme WERU IMPREO und CALIDO. Berechnungsgrundlagen und produktspezifischen Wärmedämmwerte sind auf den nachfolgenden Produktseiten ausgewiesen. Die tatsächliche Energieeinsparung am Gebäude ist abhängig von der baulichen Gesamtsituation und dem individuellen Heizverhalten.
[2] basierend auf EN 410, EN 673:2011, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019 ermittelt mit ift-zertifiziertem Berechnungsprogramm "Sommer Global", Stand 02.09.2026. Aussage bezogen auf Werte der WERU-Verglasungen i305100 (3 mm) mit i307000 (4 mm) und herkömmlichem Isolierglas der 3. Wärmeschutzverordnung von 1995 für Fenster der 80er Jahre im Vergleich.

VERANTWORTUNG

Für mehr Energieeffizienz[1]
Im Winter wohlig warm, im Sommer angenehm kühl. WERU Fenster lassen die Natur (z. B. 53 % der Sonnenenergie) herein und schaffen mit optimierter Wärmedämmung gute Voraussetzungen für einen möglichst geringen Energieaufwand[1] beim Heizen bzw. Kühlen. Dadurch können Ihre Heiz- und/ oder Stromkosten gesenkt werden – abhängig vom Gebäude und den jeweiligen Nutzungsbedingungen.
Vorteil für Sie: Dank hervorragender Wärmedämmwerte sind WERU Fenster voll förderfähig.[3]





Langlebiges Material
Bei ausgewählten Kunststoffprofilen kommen bereits heute Rezyklate aus dem Alt-Fensterrecycling zum Einsatz.[4]
Und nach der Nutzungsphase? Setzen wir auf die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern: Wir empfehlen, ausgebaute Altfenster dem Recyclingkreislauf zuzuführen, damit wertvolle Materialien möglichst erhalten und wiederverwendet werden können. So wird aus Alt wieder Neu.[5]

Verantwortungsbewusste Produktion
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produktionsprozesse weiterzuentwickeln. Produktionsreste führen wir einer fachgerechten Verwertung zu und leisten damit einen Beitrag zu einem funktionierenden Stoffkreislauf.[5] Die gezielte Gewichtsoptimierung unserer Produkte trägt dazu bei, Materialien effizient einzusetzen.[6]

SCAN
Wollen Sie mehr erfahren?

[3] abhängig von aktuell verfügbaren Förderprogrammen.
[4] Rezyklatanteile bezogen auf Kunststoffprofilkerne der Flügel- und Blendrahmenprofile, abhängig von der jeweiligen Profilausführung. Bei WERU CALIDO mind. 37 %, bei WERU IMPREO mind. 64 %. Quelle: EPDs (Environmental Product Declarations) WERU CALIDO und WERU IMPREO und REHAU, „Herstellerseitige Aufstellung der bezogenen Profile und deren Materialzusammensetzung", 01.06.2024.
[5] Kunststoff geben wir hierfür an spezialisierte Unternehmen weiter, die diese Materialien geeigneten Recyclingprozessen zuführen. DEKURA GmbH, Höxter, www.dekura.de
[6] Bezogen auf den Einsatz einer 3-mm-Verglasung anstelle einer 4-mm-Verglasung, sofern dies im jeweiligen Anwendungsfall technisch möglich und zulässig ist.

WOHNEN, WIE SIE MÖCHTEN – LEBEN, WIE ES IHNEN GEFÄLLT.

Ihr Zuhause spiegelt Ihr Selbst – Rücken Sie es in das richtige Licht. Mit Design und Qualität von WERU.

Rahmen
Sie haben die Wahl, wir haben die Fenster: Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium-Materialmix, flächenversetzte oder flächenbündige Rahmen. Schlanke Formen betonen ein modernes Wohngefühl und lassen mehr Licht herein.



Statement für modernen Stil:
Das flächenbündige Design, bei dem Flügel und Rahmen eine Einheit bilden, sorgt für ein besonderes Wohnambiente.



Glaskunst
Ornamentglas oder speziell nach Ihren Wünschen gestaltete Gläser schützen nicht nur vor neugierigen Blicken, sie ergänzen Ihr Zuhause auch um attraktive Designelemente. So wird jedes Fenster gestalterisch und funktional aufgewertet – ermöglicht wird dies durch unsere eigene Glasfertigung. S.52



Formen
Die Form der Fenster muss zum Gebäude passen, egal ob alt, neu, groß oder klein. Klassische rechteckige Fensterformen, mit Rundbogen, Schrägfenster und Sonderformen aller Art, dazu passende Sprossen und Stilfenster speziell für Altbauten: WERU bietet Ihnen immer exakt das Fenster, das Sie sich wünschen. S. 51







Farben
Die Farbe Ihrer Fenster prägt die Erscheinung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung – und sie drückt Ihre Persönlichkeit aus. Mit einer riesigen Palette an möglichen Farben und Kaschierungen wird jede und jeder bei uns fündig. S. 48/49

SCAN

Zum Ratgeber Fensterfarben

DESIGN

Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen.
Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

INDIVIDUELL



DAS FENSTER, DAS IHRE WÜNSCHE ERFÜLLT.

Das Fenster muss zu Ihnen passen, und nicht umgekehrt. Sie mögen es ruhig, Sie brauchen viel Licht, Sie müssen Ihren Sichtschutz von unterwegs steuern? Fenster sind Lebensbegleiter und so individuell wie Sie und Ihr Zuhause. Egal ob Altbau, Bauernhaus oder Architektenhaus – WERU Fenster sind nach Maß angefertigt. Für Sie.



- **„Ich will … das pure Leben in der Stadt und trotzdem ein ruhiges Zuhause.** Mit perfekten Schallschutzgläsern sperre ich den Straßenlärm einfach aus.“ S. 56/57

- **„Ich will … es im Sommer gerne kühl und im Winter schön warm haben.** Die passenden Isoliergläser von WERU nutzen im Winter die Sonneneinstrahlung für optimalen Wärmezugewinn, im Sommer lenken Raffstores das Licht vom Raum weg, so dass es drinnen angenehm kühl bleibt.“ S. 44/45 und 58/59

- **„Ich will … lüften können, auch wenn ich nicht zu Hause bin.** WERU-Fenster mit besonderen Lüftern sorgen auch im geschlossenen Zustand für eine ausreichende Frischluftzufuhr.“ S. 54/55

- **„Ich will … mehr Freiraum, maximaler Lichteinfall ist mir besonders wichtig.** Deshalb möchte ich die Glasflächen so groß und die Rahmen so schmal wie möglich haben. So kann ich die Sonne den ganzen Tag ins Haus lassen.“

- **„Ich will … dass in meinem Zuhause vollständige farbliche Harmonie herrscht –** bei Fenstern, Türen und beim Sichtschutz. Wo es das gibt? Bei WERU!“ S. 48/49

- **„Ich will … meinen Altbau auf den aktuellen Stand bringen.** Die Fenster nach dem neuesten technischen Standard und mit maximal möglicher staatlicher Förderfähigkeit* sollen zum historischen Charakter meines Hauses passen.“ S. 58/59

- **„Ich will … meinen Garten noch intensiver als grünes Wohnzimmer nutzen – und den Anblick auch von innen genießen.** Mit einer barrierefreien Schiebetür kann ich beides, auch noch im Alter.“

- **„Ich will … smarte Sicherheit für mich und meine Familie.** Mit hoher Schutzklasse, Sicherheitsglas und besonders starken Verschraubungen aller Elemente. Und per App wird mir jede Öffnung eines Fensters auch unterwegs sofort gemeldet.“



Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen.
Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

*Abhängig von den aktuellen Förderprogrammen.

SCAN

Entdecken Sie die Zukunft der Fenstersysteme: WERU CALIDO und IMPREO



IN 10 SCHRITTEN ZU IHREM WUNSCH-FENSTER

IHR WUNSCH-FENSTER: SO EINFACH WIE NOCH NIE.

Welches Fenster passt zu Ihnen? Das WERU-Angebot ist enorm, der Auswahlprozess allerdings ganz einfach. In zehn Schritten finden wir sicher das ideale Fenstersystem für Sie.

LEICHT

01. MATERIAL

Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium? Das ist hier die Frage. Planen Sie große Fenster, die hohen Belastungen standhalten müssen? Oder liegt Ihre Priorität auf einer einfachen Reinigung? Unsere Technologien vereinen oft beides, aber dank zahlreicher Optionen können Sie Ihre Fenster ganz individuell konfigurieren. S. 16 ff.

02. SYSTEM

Damit alles perfekt zusammenpasst, bieten wir bei unseren Kunststofffenstern drei verschiedene Systeme zur Auswahl. Bei Kunststoff-Aluminiumfenstern steht Ihnen ein System zur Verfügung. Unabhängig von Ihrer Wahl empfehlen wir, innerhalb eines Systems zu bleiben, um die beste Kompatibilität zu gewährleisten. S. 14 ff.

03. FENSTERART

Je nach System finden Sie bei uns auch die passende Balkon- oder Terrassentür, Verglasung, Ganzglasecke oder viele weitere Individualisierungsmöglichkeiten. S. 32 ff.

04. FORMEN

Groß, klein, rechteckig oder rund? Oder lieber flächenversetzt im klassischen Stil oder flächenbündig für eine moderne, puristische Optik? Egal welche Fensterform zu Ihnen und Ihrem Wohnraum passt, WERU bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl. Darf es etwas ganz Besonderes sein, wie ein Schrägfenster oder eine Sonderform? Auch das realisieren wir gerne für Sie. Passende Sprossen oder spezielle Stilfenster übrigens auch. S. 50/51

05. FARBEN

Farben sind der Spiegel Ihrer Persönlichkeit und so facettenreich, wie Ihr Zuhause. Bei WERU stehen Ihnen für Ihre individuelle Farbwahl mehr als 20 verschiedene Kaschierfarben und ca. 200 RAL-Farben zur Verfügung. Bei Fenstern mit Aluminiumschale sind es sogar noch mehr. S. 48/49

06. GLAS

Mehr Helligkeit, mehr Sicherheit, mehr Schallschutz, mehr Energieeffizienz. Ihr Glas – Ihre Prioritäten. WERU Fenster sind bereits in der Standardausführung dreifach verglast. Wir bieten darüber hinaus einbruchhemmende Verglasungen für noch mehr Sicherheit, spezielle Schallschutzverglasungen, Ornamentgläser, individuelle Glaskunst und Ganzglasecken. S. 52

07. GRIFFE

Alles aus einer Hand. Neben unseren neuen Standardgriffen haben wir für Sie auch Designgriffe, selbstverriegelnde Griffe, abschließbare Griffe und Griffe mit Kindersicherung im Angebot. S. 53

08. AUSSTATTUNGEN

Premium ist für uns selbstverständlich! WERU bietet Ihnen bereits in der Standardausführung viele Premium-Ausstattungen, darunter clevere Lüftungslösungen und energieeffiziente Features. Für noch mehr Sicherheit und Komfort bieten wir Ihnen darüber hinaus weitere Optionen und Pakete. S. 66 ff.

09. LICHT- UND SICHTSCHUTZ

Manchmal muss die Außenwelt auch draußen bleiben. Sperren Sie neugierige Blicke oder die Hitze an Sommertagen einfach aus – mit unseren Rollladen oder Raffstores. S. 40 ff.

10. SMART HOME

Ein smartes Zuhause braucht smarte Fenster. Damit Sie heute schon für die Zukunft gerüstet sind, bieten wir intelligenten Sichtschutz, smarte Melder und komfortable Steuerungsmöglichkeiten. S. 64/65



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

FENSTER, SO INDIVIDUELL WIE ICH.

In WERU-Fenstern steckt die Erfahrung aus 180 Jahren Handwerk, damit genau das umsetzbar wird, was Sie sich wünschen. Millionenfach individuell geplant, konzipiert und umgesetzt. Finden Sie das Passende für Ihr Leben und Ihre Einbausituation.

EINES HABEN ALLE WERU-FENSTER GEMEINSAM: **HIER HAT PREMIUM SYSTEM.**

Egal für welches Fenstersystem Sie sich entscheiden, Premium ist für uns selbstverständlich. Ihr Wohn- und Lebensgefühl hat für uns höchste Priorität. Deshalb gehen wir bei der Grundausstattung unserer Fenster keine Kompromisse ein. Was Sie sonst nur gegen Aufpreis erhalten, ist bei WERU-Fenstern bereits Standard.

Schon gewusst?
Kunststoff- und Kunststoff-Aluminium-fenster halten jahrzehntelang und viele der verwendeten Materialien können am Ende ihrer Lebensdauer auch noch recycelt werden.[1]

ALLES AUS EINER HAND
Fenster, Türen, Sichtschutz und dazu passende „smarte" Automatisierungs-produkte – immer individuell und ganz nach Ihren Wünschen.

PRIVATSPHÄRE
Schallschutz durch passende Verglasungen, individueller Sichtschutz durch Glaskunst, Raff-stores und Rollläden.

INDIVIDUALITÄT UND DESIGN
Große Auswahl an Formen und Farben – passend zur Farbe des Hauses oder der Haustür, sowie eine Vielzahl an Sprossen und Griffen.

SICHER UND STABIL
Solide Schließstücke und Pilzkopfzap-fen-Verriegelungen im Standard bieten hohe Sicherheit. Die Fenster können zusätzlich bis zur Widerstandsklasse RC2 aufgerüstet werden.







LANGLEBIG
Die Aluminiumschale außen schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für Stabilität. Kunststoff überzeugt durch seine Pflegeleich-tigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beide Materialien können – je nach Recyclingprozess – mehrfach wiederverwertet werden.[1]

WIRTSCHAFTLICH
Energieeinsparend[2] und förderfähig (abhängig von den aktuellen Förderprogrammen).

WOHNKLIMA
Condense-Stop und Isolierglas halten die Wärme drinnen und die Kälte draußen, bieten hohe Energie-effizienz durch Dreifachverglasung und niedrigste U-Werte.

REINIGUNGSFREUNDLICH
durch glatte Flächen ohne Nuten und Vertiefungen sowie optional durch verdeckte Beschläge am Flügel.

PERFEKTES RAUMKLIMA
durch intelligente Lüftungssysteme.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

VIELSEITIG

[1] Kunststoff und Aluminium führen wir spezialisierten Recyclingunternehmen zu, die die Materialien geeigneten Verwertungs- und Recyclingprozessen zuführen. Die technische Recyclingfähigkeit von Kunststoff und Aluminium ist grundsätzlich gegeben. Quelle: Umweltbundesamt (UBA), „Kunststoffabfälle – Hohe Verwertungs-quoten", UBA PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019., Recyclingpartner: DEKURA GmbH, Höxter, www.dekura.de; SRT Schrott Recycling Thüringen GmbH, www.scholz-recycling.com.

[2] Die Energieeinsparung bezieht sich auf hervorragende Wärmedämmleistungen der Fenstersysteme WERU IMPREO und CALIDO. Berechnungsgrundlagen und produktspezifischen Wärmedämmwerte sind auf den nachfolgenden Produktseiten ausgewiesen. Die tatsächliche Energieeinsparung am Gebäude ist abhängig von der baulichen Gesamtsituation und dem individuellen Heizverhalten.

WERU CASTELLO – VIELSEITIG UND EFFIZIENT.

Sie sind eine junge Familie und stürzen sich gerade in Ihr erstes großes Abenteuer: die Renovierung? Hier ist ein Händchen für Effizienz gefragt. Denn ein älteres Haus bringt spezielle Anforderungen mit sich und muss häufig intelligent kalkuliert werden. Bei den Fenstern müssen Sie mit WERU CASTELLO zum Glück keine Kompromisse eingehen.



WERU CASTELLO

DER VIELSEITIGE RENOVIERUNGS-ALLROUNDER
MIT DEM ZEUG ZUM KLASSIKER.

Ein hochwertiges Fenster, das alle entscheidenden Vorteile für Ihr Zuhause vereint: gute Wärmedämmwerte, höchste Lebensdauer, eine leichte Reinigung, es ist wartungsarm und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Ihre Vorteile für alle WERU CASTELLO-Fenster:
- Wartungsarme Beschläge mit Pilzkopfzapfen-Verriegelungen für erhöhten Einbruchschutz
- Dreifachverglasung bereits im Standard erhältlich
- Große Farbauswahl
- Dank intelligenter Bauanschlussprofile schnell, sauber und ohne großen Aufwand einzubauen.

\+ **BAUTIEFE**
70 mm

\+ **SICHERHEITSKLASSE**
bis RC 2

\+ **SCHALLDÄMMWERT**
$R_{w,p}$ bis 44 dB

\+ **FARBEN**
Weiß, RAL-Lackierfarben, Holzstruktur-Kaschierfarben und Uni-Kaschierfarben mit und ohne Struktur



U-Wert Fenster bis zu U_w = 0,92 W/(m²K)*,
U-Wert Verglasung bis U_g = 0,6 W/(m²K)

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
Schnittdarstellungen zu allen Fenstersystemen zeigt die Übersicht auf S. 77.

*bei Standardabmessung 1,23 x 1,48 m gemäß Produktnorm EN 14351-1 (ift Rosenheim), Rahmen schmal, Flügel normal, PrimaTherm Verglasung mit Condense Stop.

WERU CALIDO – STABILITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE.

Die Kinder sind aus dem Haus und Ihr geliebtes Zuhause soll in neuem Glanz erstrahlen? Mit viel Komfort, barrierefrei und lichtdurchflutet – eben für die Zukunft gemacht. WERU CALIDO ist dafür genau der richtige Begleiter. Langlebig und zukunftsorientiert. Die richtige Entscheidung getroffen zu haben — dieses Gefühl ist unbezahlbar. Bei Fenstern auf Nummer sicher gehen, wissen, was gut ist und worauf man sich verlassen kann – dafür steht WERU CALIDO.



WERU CALIDO

DAS WÄRMESCHUTZ-MULTITALENT FÜR MEHR WOHNKOMFORT.

Eine Heizkostenersparnis fühlt sich gut an? Und am liebsten genießen Sie die wohlige Wärme Ihres Zimmers bei frostigen Temperaturen? Dann herzlich willkommen in der Welt von WERU CALIDO.

Speziell für die Bedürfnisse von Menschen, die ihr Zuhause barrierefrei, lichtdurchflutet und komfortabel gestalten möchten, wurde das moderne Fenstersystem WERU CALIDO entwickelt. Es garantiert für viele Jahre zuverlässig hohe Stabilität, Dichtigkeit und geringen Wartungsaufwand. Die Kombination aus innovativem Profil, isolierender EPDM-Dichtung und 3-fach-Light-Verglasung sorgt für ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften.[1]

Nicht zuletzt bietet CALIDO eine High-Definition-Oberfläche für eine einfache Reinigung und setzt mit mind. 37 % Rezyklatanteil im Kunststoffprofil[2] und Lightglas auf zukunftsorientierte Produktlösungen. So werden Sie für viele Jahre Freude an Ihren neuen Fenstern haben und schaffen zugleich eine gute Grundlage für den langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie.

WERU CALIDO eignet sich aufgrund seiner großen Sortimentsbreite und der cleveren Bautiefe von 80 mm ideal für Ihre Renovierung aber auch für den Neubau. Ihre Merkmale für besondere Sicherheit und Zuverlässigkeit: umlaufende Stahlarmierung, Pilzkopfzapfenverriegelungen und hochwertige Beschläge.

CALIDO erfüllt alle gängigen Förderanforderungen[3] und setzt daher Pluspunkte mit Einsparungen durch staatliche Rückzahlungen und bietet Potenzial zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs. Entscheiden Sie sich für Ihre individuelle und zukunftsorientierte Fensterlösung mit über 40 % mehr Wärmedämmung im Vergleich zu aktuellen Standardfenstern.[4]

Ihre Vorteile für alle WERU CALIDO Fenster:

- Hohe Stabilität, Zuverlässigkeit und besondere Sicherheit durch generelle Stahlarmierung und Pilzkopfzapfenverriegelung
- Geld vom Staat durch ausgezeichnete Energieeffizienz- und Sicherheitswerte[1]: je nach aktuell verfügbarem Förderprogramm[4]
- Alles aus einer Hand, auch mit passendem, vormontiertem Sichtschutz erhältlich – die Fensterrahmen, die Rollladenschienen und die Lamellen sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt

Interessanter Fakt:
Auch nach Jahren noch voll funktionsfähig. Die speziell entwickelten **EPDM-Dichtungen** auf Basis von Naturkautschuk sind hoch belastbar, besonders langlebig und witterungsbeständig. Im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffdichtungen (TPE) gewährleisten sie dauerhaft einen optimalen Anpressdruck. Das bedeutet für Sie Schutz vor Lärm und Zugluft bei gleichzeitiger Wärmedämmung und hohem Bedienkomfort.

DER WÄRME-SCHUTZ-TIPP



+ **BAUTIEFE**
80 mm

+ **SICHERHEITSKLASSE**
bis RC 2

+ **SCHALLDÄMMWERT**
$R_{w,P}$ bis 47 dB

+ **FARBEN**
Weiß, RAL-Lackierfarben, Holzstruktur-Kaschierfarben und Uni-Kaschierfarben mit und ohne Struktur

RAL GÜTEZEICHEN FENSTER

MADE IN GERMANY • HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

U-Wert Fenster bis zu U_w = 0,78 W/(m²K)[5], U-Wert Verglasung bis U_g = 0,5 W/(m²K)

GESCHLOSSENE NUT

EPDM-DICHTUNGEN



Schon gewusst?
Die **geschlossene und glatte Glasfalznut** ermöglicht eine einfache Reinigung und verringert so die Verschmutzung Ihrer Fenster. Der Materialmix hat außerdem eine geringe elektrostatische Aufladung und zieht somit weniger Staub an.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich. Schnittdarstellungen zu allen Fenstersystemen zeigt die Übersicht auf S. 77.
[1] Energieeinsparung basierend auf geprüftem U_w-Wert des Gesamtfenster: Bestwert CALIDO mit AD bis 0,78 W/(m²K), gemäß DIN EN ISO 10077-1, EN 14351-1 (ift Rosenheim) bei Standard-Prüfgröße 1,23 x 1,48 m, Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas mit Condense Stop, gegenüber U_w = 1,3 W/(m²K) für Standardfenster gemäß Mindestanforderung GModG 2026. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von der baulichen Situation und dem Heizverhalten ab.

[2] Rezyklatanteile bezogen auf Kunststoffprofilkerne der Flügel- und Blendrahmenprofile, abhängig von der jeweiligen Profilausführung. Bei WERU CALIDO mind. 37 %. Quelle: EPD (Environmental Product Declarations) WERU CALIDO und „Herstellerseitige Aufstellung der bezogenen Profile und deren Materialzusammensetzung", REHAU, 01.06.2024.
[3] Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für Kunststofffenster, www.energiewechsel.de, abhängig von aktuell verfügbaren Förderprogrammen.
[4] Der Vergleich basiert auf dem geprüften U_w-Wert des Gesamtfensters: Bestwert CALIDO mit AD bis 0,78 W/(m²K), ermittelt gemäß DIN EN ISO 10077-1 und EN 14351-1 (ift Rosenheim) bei einer Standard-Prüfgröße von 1,23 × 1,48 m, Rahmen normal, Flügel normal, mit SupraTherm-Glas, Condense Stop. Vergleichswert ist U_w = 1,30 W/(m²K), entsprechend dem Höchstwert gemäß GModG 2026 für Fenster und Fenstertüren bei bestimmten Maßnahmen an bestehenden Gebäuden. Daraus ergibt sich ein um bis zu 40 % geringerer Wärmedurchgang. Der tatsächliche Wärmeverlust hängt von der konkreten Fenstergröße, Ausführung und baulichen Situation ab.
[5] bei Standardabmessung 1,23 x 1,48 m gemäß Produktnorm EN 14351-1 (ift Rosenheim), Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Verglasung mit Condense Stop.

WERU IMPREO – DIE EFFIZIENZ LIEGT IM MATERIAL.

Sie wissen, dass man bei Fenstern keine Kompromisse eingeht. Sie achten auf jedes Detail und wünschen sich Freiraum, klare Formen und Räume voller Licht. Jeder Raum hat seinen eigenen Nutzen, sein eigenes Gefühl, seine eigenen Erinnerungen. Sie schätzen langlebige Qualität und denken heute schon an morgen – dann ist WERU IMPREO genau das richtige Fenster für Sie.



Abbildung KI-generiert

WERU IMPREO/IMPREO-top

DER KOSMOPOLIT
FÜR DIE ANSPRÜCHE VON MORGEN.

Ein Fenster für jeden Anspruch. Für kompromisslosen Wohnkomfort der Extraklasse. Modern, innovativ, stilvoll, witterungsbeständig und ultralichtdurchlässig. In WERU IMPREO vereinen wir alles, was Sie von einem zukunftsweisenden Premium-Fenster erwarten – und noch mehr. Dank revolutionärer Technik und intelligentem Einsatz von High-Tec Materialien.

Dabei steckt das Geheimnis im Detail: und zwar in optimierten und weiterentwickelten GFK-Materialkomponenten. Diese glasfaserverstärkten Polymere (GFK) befinden sich ab sofort nicht mehr nur im Profilkern, sondern bilden die Basis für das gesamte Profilsystem. Der Tech-Werkstoff von morgen verleiht dieser Fenstergeneration eine neue Leichtigkeit und gleichzeitig erhöhte Stabilität.

Dies ermöglicht Fenstergrößen, die bislang nur mit Stahlverstärkung realisierbar waren. Denn ab sofort ist groß nicht mehr groß genug. Der durchgehendene Einsatz des GFK-Werkstoffes sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Lastabtragung. Dadurch wird unser Fenster bis zu 30 % leichter, was das Öffnen und Schließen deutlich erleichtert. Die homogene Faserverteilung und der gerichtete Faserverlauf erhöhen die Steifigkeit und sorgen für Wärmeunempfindlichkeit.

Der Verzicht auf Stahl reduziert das Entstehen ungeliebter Wärmebrücken und schafft wertvollen Raum für eine innovative Wärmedämmtechnik: Die integrierte Low-E-Folie reduziert die Wärmestrahlung auf nur 5 %.[1] So kann der Wärmeverlust über das Fenster reduziert und ein Beitrag zur Senkung des Heizenergiebedarfs geleistet werden.[2]

WERU IMPREO und IMPREO-top zählen mit 64 bis 78 % Rezyklatanteil im Profilkern zu unseren Fenstersystemen mit dem höchsten Anteil an wiederverwertetem Material.[3]

Ressourcen bewusst eingesetzt:

- Viele der verwendeten Materialien unseres Fenstersystems sind recyclingfähig.[4]
- Kunststoffprofile von Fenstern halten nicht nur jahrzehntelang, das PVC kann auch mehrfach wiederverwertet werden.[5]
- Lightglas benötigt weniger Materialeinsatz und Energie bei der Herstellung.[6] Es sorgt für maximalen Lichteinfall, spürbar hellere Räume und damit für ein natürliches Wohngefühl.



BAUTIEFE

IMPREO: 80 mm
IMPREO-top (mit Alu-Vorsatzschale): 83 mm

SICHERHEITSKLASSE

bis RC 2

SCHALLDÄMMWERT

$R_{w,P}$ bis 48 dB

FARBEN

IMPREO: Weiß, RAL-Lackierfarben, Holzstruktur-Kaschierfarben und Uni-Kaschierfarben mit und ohne Struktur
IMPREO-top: Alu natur, RAL matt, RAL-Mattstrukturfarben, DB-Farben

U-Wert Fenster bis zu U_w = 0,70 W/(m²K)[7],
U-Wert Verglasung bis U_g = 0,5 W/(m²K)



Gezielter Einsatz von faserverstärkten Verbundwerkstoffen für mehr Stabilität und Leistungsfähigkeit durch gleichmäßige und zuverlässige Lastabtragung.



Zwei Designlinien – ein System. IMPREO und IMPREO-top sind in zwei Ausführungen erhältlich:
Flächenbündig: Flügel und Rahmen bilden eine Ebene – puristisch, modern, klare Linien.
Flächenversetzt: Der Flügel liegt nach innen versetzt – markante Tiefe, zeitlose Wirkung.

Wählen Sie den Look, der zu Ihrer Architektur passt.

1 | flächenbündig **2** | flächenversetzt

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich. Schnittdarstellungen zu allen Fenstersystemen zeigt die Übersicht auf S. 77.
[1] bezogen auf den durch ift Rosenheim nachgewiesenen normalen Emissionsgrad der Low-E-Oberfläche von ε_n = 0,05. Prüfbericht Nr. 21-003721-PR02, REHAU, 20.01.2022.
[2] Energieeinsparung basierend auf geprüftem U_w-Wert des Gesamtfenster: Bestwert IMPREO bis 0,70 W/(m²K), gemäß DIN EN ISO 10077-1, EN 14351-1 (ift Rosenheim) bei Standard-Prüfgröße 1,23 x 1,48 m, Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas mit Condense Stop und low-E-Folie, gegenüber U_w = 1,3 W/(m²K) für Standardfenster gemäß Mindestanforderung GModG 2026. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von der baulichen Situation und dem Heizverhalten ab.

[3] Rezyklatanteile bezogen auf die Profilkerne der Flügel- und Blendrahmenprofile; abhängig von der jeweiligen Profilausführung. Vergleich der drei von WERU angebotenen Fenstersysteme. Quelle: REHAU, „Herstellerseitige Aufstellung der bezogenen Profile und deren Materialzusammensetzung", 01.06.2024.
[4] Die Hauptmaterialien PVC und Aluminium sind nach fachgerechter Trennung technisch recycelbar. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau, Trennung und regionalen Recyclingstrukturen ab. Quellen: Umweltbundesamt, „Kunststoffabfälle", Stand: 30.04.2025. PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.
[5] Quelle: Dekura, Recycling von PVC-Fenstern; Angaben zur mehrfachen Nutzung von PVC als Sekundärrohstoff. 25.08.2025
[6] Gegenüber der bis 10/2023 eingesetzten herkömmlichen WERU 4-mm-Verglasung (i307000) weist die seit 11/2023 eingesetzte 3-mm-Lightglas-Verglasung (i305100) eine um 25 % geringere Glasstärke und bei gleicher Glasfläche entsprechend 25 % weniger Glasvolumen bzw. Glasmaterial auf. Der reduzierte Materialeinsatz kann zu einem geringeren Energieaufwand bei der Herstellung beitragen. Grundlage für die eingesetzten Glasstärken sind die WERU-Preislisten, Stand 04/2023 und 11/2023.
[7] bei Standardabmessung 1,23 x 1,48 m gemäß Produktnorm EN 14351-1 (ift Rosenheim), Rahmen normal, Flügel normal, mit Low-E-Folie, SupraTherm Verglasung mit Condense Stop.

WERU IMPREO —
FÜR DIE LICHTDURCHFLUTETE WOHLFÜHLOASE.

Für Ihren privaten Rückzugsort bieten wir mit IMPREO das beste Fenstersystem. Stilvoll, komfortabel, langlebig und stabil. Mit unserem Kunststoff-Aluminiumfenster IMPREO-top genießen Sie zudem alle Design- und Materialvorteile plus eine edle Aluminium-Optik.



Abbildung KI-generiert

WÄRME,
DIE BLEIBT.

Unsere optionale Low-E-Folie sorgt dafür, dass die Wärme dort bleibt, wo sie hingehört – zum Beispiel in Ihrer Badezimmeroase.

Die beschichtete Low-E-Folie aus PVC unterbindet im Profilkern die Konvektion und reflektiert durch Ihre Beschichtung die Wärmestrahlung ins Rauminnere.

In Kombination mit einer Dreifach-Isolierverglasung erreicht das Fenster U_w-Werte von bis zu 0,70 W/(m²K). Damit sind Energieeinsparungen von bis zu 75 % möglich.[1]

DESIGN,
DAS ÜBERZEUGT.

Die klaren Designformen stehen für eine moderne Ästhetik und laden gleichzeitig, durch die hohe Lichtdurchlässigkeit, das Draußen nach Drinnen ein – und das bei optimaler Wärmedämmung und Energieeffizienz. Sehr schlanke Überschläge und die flächenbündige Ausführung machen aus Fenstern Designelemente, die eine Fassade prägen.





IMPREO-top – Aluminiumoptik in Perfektion:
Die Aluminium-Vorsatzschale in flächenbündiger Ausführung verbindet edle Optik mit den technischen Vorteilen von Kunststofffenstern.

MATERIALIEN
MIT WEITBLICK.

Die Kombination aus recyclingfähigen Materialien[2] und unserem Lightglas steht für einen durchdachten Materialeinsatz. Gleichzeitig profitieren Sie von langlebigen Fenstern mit hoher Lichttransmission.

[1] Energieeinsparung basierend auf geprüftem U_w-Wert des Gesamtfensters: IMPREO bis 0,7 W/(m²K) gemäß DIN EN ISO 10077-1, EN 14351-1 (ift Rosenheim) bei Standard-Prüfgröße 1,23 x 1,48 m, Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas mit Condense Stop und low-E-Folie, gegenüber U_w = 2,8 W/(m²K) für typische Fenster mit Zweifachverglasung der 1980-er Jahre gemäß Studie des VFF und Bundesverband Fenster "Energetische Modernisierung Fenster", von 2024. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von der baulichen Situation und dem Heizverhalten ab.
[2] Die Hauptmaterialien PVC und Aluminium sind nach fachgerechter Trennung technisch recycelbar. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau, Trennung und regionalen Recyclingstrukturen ab. Quellen: Umweltbundesamt, „Kunststoffabfälle", Stand: 30.04.2025. PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

EINE EINLADUNG AN DAS LICHT – FÜR EIN GRENZENLOSES WOHNGEFÜHL.

Sie schaffen fließende Übergänge zwischen Innen und Außen, zwischen Stille und Leben, zwischen wohliger Zurückgezogenheit und offener Freude an der Natur. Sie erweitern den Wohnraum erheblich und sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre und schweifende Blicke: Terrassen- und Balkontüren.



SCHIEBEN ODER KIPPEN.

Schiebetüren sind nach der Balkontür die klassische Wahl für Balkone und Terrassen – heute werden jedoch Hebe-Schiebetüren aufgrund ihrer großen Glasflächen bevorzugt.

Sie lassen sich einfach und platzsparend öffnen, ohne dass ein störender Türflügel in den Raum ragt. WERU bietet Ihnen sowohl Hebe-Schiebetüren als auch Parallel-Schiebetüren für Ihre Terrasse, die Unterschiede liegen in der Technik, in der Art der Öffnung und in der Höhe der Schwelle.

DETAILS FÜR IHREN KOMFORT.

Eines haben WERU Balkon- und Terrassentüren gemeinsam: Sie erfüllen die hohen Anforderungen an Wärmedämmung und verfügen über eine zeitgemäße Sicherheitsausstattung.

Schon gewusst?
Wir können unsere Balkon- und Terrassentüren auch niveaugleich ausführen. Bei uns finden Sie sowohl barrierearme (< 2 cm) als auch barrierefreie Schwellen-Lösungen (0 cm).

Ihr WERU Vorteil:
Stolperfrei rein und raus – mit WERU bauen Sie barrierefrei und sorgen so nicht nur für das Leben im Alter vor, sondern genießen schon heute den freien Durchgang ohne Stolperschwellen. Und: Barrierefreies Bauen ist förderfähig!*



Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen.
Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

*Abhängig von den aktuellen Förderprogrammen

MEHR LICHT, MEHR LUFT, MEHR LEBENSFREUDE.

Der kürzeste Weg zu Ihrer Terrasse oder in den Garten führt über unsere Hebe-Schiebeanlage WERU ALEGRA. Sie verbindet das Drinnen großzügig mit dem Draußen, schafft Freiraum mit Weitblick, eröffnet neue Perspektiven und sorgt durch maximalen Lichteinfall für natürliches Licht. Unsere Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC2 macht Langfingern das Leben schwer – die Bedienung dagegen ist kinderleicht.

Ihre WERU Vorteile:
- Leichtgängig
- Designstark
- Wärmedämmend
- Tageslichthell
- Barrierefrei



PASSGENAU: UNSER HEBE-SCHIEBE-SYSTEM WERU ALEGRA ERHALTEN SIE IN UNTERSCHIEDLICHEN BREITEN UND AUSSTATTUNGEN.



ALLE ÖFFNUNGSVARIANTEN AUF EINEN BLICK*

Hebe-Schiebetüren WERU ALEGRA



Schema A



Schema A3



Schema G1



Schema K



Schema C



Festfeld A1



Schema K4

*Alle Schemata sind für Kunststoff-Hebe-Schiebeanlagen zulässig. Zulässige Schemata für Kunststoff-Aluminium-Kombination: Schema A und Schema C. Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

EINFACH SMART!
STEUERN SIE IHRE HEBESCHIEBETÜR GANZ BEQUEM: PER KNOPFDRUCK, APP ODER SPRACH-STEUERUNG.[1]



Viele Vorteile mit dem smarten Antrieb DRIVE axxent LS:
- **Schnell & Leise:** Der Flügel hebt sich in wenigen Sekunden und gleitet nahezu geräuschlos zur Seite – für ein spürbar angenehmes Nutzungserlebnis.
- **Barrierefrei gedacht:** Minimale Bedienkräfte ermöglichen ein komfortables Öffnen ohne Kraftaufwand für jedes Alter – ideal für barrierefreies und zukunftssicheres Wohnen.[2]
- **Für ein vernetztes Zuhause:** Erstellen Sie individuelle Routinen und Hausautomationen z.B. die Kopplung mit Wetter- oder Windsensoren oder zeitgesteuerte Abläufe.
- **Elegante Optik:** Motor und Akku sind vollständig im Türflügel integriert. Keine sichtbaren Bauteile, keine Kompromisse beim Design.
- **Integrierte Sicherheit:** Ein intelligentes System erkennt Hindernisse und sorgt zuverlässig für Sicherheit.

[1] Kostenpflichtige Mehrausstattung. serienmäßig Matter-fähig, für die Smart-Home-Einbindung ist ein bauseitiger Matter-Controller erforderlich, Smart-Home-Systeme, Apps und Sprachassistenten sind nicht im Lieferumfang enthalten, verfügbar für Öffnungsschema A, Flügelbreiten: 968–3000 mm, Elementbreiten: 2000–6000 mm, nicht für WERU ALEGRA-top, nicht mit SoftClose und RC2, keine Innen- und Außengriffe möglich.
[2] Für einen barrierefreien Übergang ist zusätzlich eine passende barrierefreie Schwelle als Zusatzausstattung erforderlich

KUNSTSTOFF UND ALU SIND RECYCELBAR.[1]



ATMEN SIE DAS DRAUSSEN EIN.

Stellen Sie sich vor, Sie müssen nichts weiter als eine Tür aufschieben, um das Draußen einzuladen. Mit einer breiten verglasten Front samt Schiebetür tun Sie genau das. Sie sitzen in der ersten Reihe, wenn der Morgentau den Tag begrüßt und das letzte Licht den Abend verabschiedet. Unsere Hebe-Schiebetüren sind leicht und zugleich ganz besonders stabil. Umso besser, wenn die Hebe-Schiebetür jede Witterung klaglos wegsteckt und dabei auch noch gut aussieht. Denn die wählbare Kombination mit einer Aluminium-Außenschale WERU ALEGRA-top bietet maximalen Wetterschutz – und dazu jede Menge Raum für Individualität und optimale Anpassbarkeit an Ihre Kunststoff-Aluminium-Fenster.

Ihre Vorteile mit WERU ALEGRA:

- Große Bauhöhen und Glasflächen
- Maximaler Witterungsschutz
- Hoher Lichteinfall und solare Wärmezugewinne
- Komfortable Bedienung
- Riesige Palette an Farben in Matt oder Matt-Struktur – perfekt abgestimmt auf Ihr Haus und Ihren persönlichen Geschmack

SCAN

Vorteile von WERU ALEGRA entdecken:

Schon gewusst?
Mit unseren intelligenten Hebe-Schiebetüren sind Sie auch bei extremen Wetterbedingungen bestens gerüstet: Dank intelligenter Funk-Windsensoren fahren die Raffstores automatisch ein, sobald der Wind zu stark wird. S. 44/45.



Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen. Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
[1] Die Hauptmaterialien PVC und Aluminium sind nach fachgerechter Trennung technisch recycelbar. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau, Tennung und Recyclingweg ab. Quellen: Umweltbundesamt, „Kunststoffabfälle", Stand: 30.04.2025. PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.

KLEINE RÄUME – GROSSE FREIHEIT.

Sie haben einen kleinen Raum und möchten dennoch volles Freiraum-Feeling? Kein Problem: WERU Parallel-Schiebetüren sind echte Raumwunder. Sie können platzsparend zur Seite geschoben werden, besitzen schmale Schwellen und nehmen im geöffneten und geschlossenen Zustand kaum Platz ein. So fügen sie sich auch optimal in kleine Räume ein und schaffen Ihnen genügend Freiraum für andere Dinge. Gestalten Sie Ihren Terrassenzugang mit großzügigem Lichteinfall – und kleinem Budget.





SCAN

Unterschiede zwischen Hebeschiebetüren und Parallel-Schiebetüren im Video.

IHR TOR NACH BALKONIEN.

Rund 25 % aller Deutschen verbringen ihren Urlaub auf Balkonien – ob Sie dazugehören oder den Balkon eher für ein Glas Wein im Sonnenuntergang oder zum Grillen nutzen: Ihre Balkontür sollte Ihren hohen Ansprüchen gerecht werden. WERU-Balkontüren tun genau das. Sie sind in allen WERU Fenstersystemen erhältlich.

1



2



1 | Nullbarriereschwelle: Magnet-Dichtungsprofile dichten die geschlossene Balkontür sicher ab.
2 | Nullbarriereschwelle: Magnet-Dichtungsprofile senken sich ab, um einen nahtlosen Übergang ohne Schwelle zu ermöglichen.

Ihre Vorteile mit unserer Nullbarriereschwelle:

- Optimal sicher mit größtmöglicher Sturzprävention und geprüftem Einbruchschutz (RC2-geprüft)
- 20 Jahre Garantie auf die Zugkraft der Magnete
- Keine Mechanik in der Funktion – dadurch größtenteils wartungsfrei
- Geprüfter Schallschutz bis 46 dB

GUT ZU WISSEN

Balkontüren für alle WERU-Fenstersysteme sind in barrierarmer Ausführung (< 2 cm) erhältlich. Für die Systeme IMPREO, IMPREO-top und CALIDO bieten wir zusätzlich eine Nullschwelle für vollständige Barrierefreiheit – das bedeutet eine Schwelle von exakt 0 cm!

Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen.
Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

SEHEN ODER GESEHEN WERDEN. LICHT- UND SICHTSCHUTZ.

Uneingeladene Blicke oder die Sonne auch mal draußen lassen? Mit WERU Licht- und Sichtschutz kein Problem. Optimale Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung und individuelle Ästhetik gehören dabei selbstverständlich zum Portfolio.

ROLLLÄDEN – DIE ROBUSTEN KLASSIKER.

Von außen vor dem Fenster angebracht, verringert ein Rollladen Wärmeverluste von innen und schützt vor Wärme von außen. Abhängig vom Material der Rollladenlamellen schützt der Rollladen außerdem vor Schall, Wind und Regen und erschwert Einbruchsversuche. Und die Zeiten, in denen Rollladenkästen Kältebrücken waren, sind längst vorbei.



SMART-HOME-READY



RAFFSTORES – DIE BESSEREN JALOUSIEN FÜR DRAUSSEN.

Sie bieten Ihnen mehr Flexibilität und ermöglichen eine gezielte Lichtlenkung ganz nach Ihren Wünschen: Raffstores sind mit ihren verstellbaren Lamellen vielseitiger als Rollläden und bieten Ihnen die Wahl zwischen Durchblick, Sichtschutz, Blendschutz, Verschattung oder Verdunkelung. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!

GUT ZU WISSEN

Motorisierte Rollläden und Raffstores machen Ihr Leben leichter: Smart gesteuert lassen sie sich automatisch schließen und öffnen – zum Beispiel auch bei drohendem Hagel.

VORTEIL ALUMINIUM.

Ob Rollladen oder Raffstore: Lamellen aus hochwertigen Aluminium bieten so viele Vorteile, dass sie die erste Wahl darstellen.

Ihre WERU-Aluminium-Vorteile:

- Höchste Witterungsbeständigkeit und Stabilität
- Optimale Wärme- und Geräuschdämmung
- Hohe Einbruchhemmung
- Einfache Pflege, hohe Farbbeständigkeit
- In zahlreichen Farben beschichtbar
- Recycelbar[1]

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

[1] Aluminium ist technisch recyclingfähig. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau, Trennung und regionalen Recyclingstrukturen ab. Quelle: Umweltbundesamt, PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.

ROLLLÄDEN WERDEN FARBLICH HARMONISCH AUF IHRE FENSTER ABGESTIMMT!

IHR RÜCKZUGSORT – UNSER ROLLLADENSYSTEM.

Einbausituationen variieren, aber einer unserer Rollläden passt immer – sowohl zu Ihrer speziellen Einbausituation als auch zu Ihren WERU-Fenstern. Er wird individuell für Sie gefertigt und anschließend in einem Arbeitsgang montiert.

GUT ZU WISSEN

Motorisierte Rollläden lassen sich manuell nicht mehr aufschieben – Einbrecher haben hier keine Chance!



WERU FE 10-RA – DER WÄRME- UND SCHALL-SCHUTZSPEZIALIST.



Unser patentiertes Rollladensystem bietet exzellente Schall- und Wärmedämmung und ermöglicht dank des stabilen Kastens auch besonders große Rollladenelemente. Durch die außen liegende Wartungsöffnung bleibt der Kasten innen vollständig geschlossen und kann komplett verputzt werden, wodurch er von innen unsichtbar ist.



WERU FE 99 – DIE FLEXIBLE LÖSUNG FÜR RENOVIERUNGEN.

Die niedrige Kastenhöhe ermöglicht große Glasflächen und somit helle, lichtdurchflutete Räume. Durch die innen liegende und von hinten oder unten zugängliche Wartungsöffnung ist der Rollladen für mögliche Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Auf Wunsch ist der Rollladen mit Insektenschutzgitter erhältlich.

WERU FE 10-RI – DIE UNIVERSELLE LÖSUNG FÜR DEN NEUBAU.



Durch seine innen liegende Wartungsöffnung ist der Rollladen für mögliche Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Diese Ausführung macht den Kasten besonders montagefreundlich. Auf Wunsch ist der Rollladen auch mit Insektenschutzgitter erhältlich.

GUT ZU WISSEN

Für alle WERU Rollladensysteme gilt:

- Erfüllen höchste Anforderungen in puncto Wärme- und Schallschutz
- Maximaler Witterungsschutz
- Komfortable Bedienung
- Viele Farben und Sonderausstattungen

Smart Home Ready by somfy



MEISTER DER ANPASSUNG.

Es muss nicht immer ein Rollladen sein: Maßgefertigte Raffstores bieten variablen Licht- und Sichtschutz sowie erhöhten Wohnkomfort. Während Jalousien führungslos sind, laufen Raffstores in stabilen Aluminiumschienen, die bei Wind und Wetter für deutlich mehr Stabilität sorgen.

Die individuell an unsere Fenster anpassbaren Raffstores mit serienmäßigem Motorantrieb bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Regulierung des Lichteinfalls und des Sichtschutzes. Zudem sorgen sie für eine hervorragende zusätzliche Wärmedämmung – im Winter bleibt die Wärme drinnen, im Sommer die Hitze draußen. Daher sind unsere Raffstores auch förderfähig, abhängig von aktuellen Förderprogrammen.



1 | Flachlamelle 80 mm
2 | Gebördelte Lamelle 80 mm
3 | Abdunkelungslamelle 73 mm
4 | Abdeckungslamelle 90 mm
5 | Abdunkelungslamelle 93 mm

Smart Home Ready by somfy

Ihr WERU-Vorteil:
Bei uns ist alles aufeinander abgestimmt – Fensterrahmen, Raffstore, Farben, Zusatzausstattungen. Und alles wird werkseitig vormontiert geliefert.



WERU FE 10-RS – DAS RAFFSTORE-SYSTEM.

Das Raffstoresystem WERU FE 10-RS bietet Ihnen mit der patentierten Ausführung der Führungsschienen eine makellose, moderne Optik und erfüllt zugleich höchste Anforderungen an den Wärmeschutz. Die Aluminiumlamellen sind besonders langlebig und das Lamellensortiment umfasst fünf verschiedene Lamellentypen.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

IHR WOHNSTIL IST FACETTENREICH – UNSERE FENSTER AUCH.

Ihre Wünsche, Ideen und Vorstellungen sind nicht von der Stange, warum sollten es dann Ihre Fenster sein? Jedes einzelne WERU-Fenster wird für Sie nach Maß gefertigt und mit exakt der Ausstattung versehen, die zu Ihren Ansprüchen passt. Komfortabel, sicher und individuell.





JETZT DIE NEUEN ULTI-MATT TRENDTÖNE ENTDECKEN.

SCHÖNHEIT BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen – und die Details, die aus einem Zuhause UNSER Zuhause machen. Mit unseren Vorstellungen richten wir es ein und füllen es mit Leben. Farben und Texturen spielen dabei eine ebenso große Rolle wie Design und Haptik. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie WERU-Fenster zu einem Ausdruck Ihrer Persönlichkeit und dem i-Tüpfelchen Ihres Zuhauses werden. Von der Lackierung oder Kaschierung über Fensterformen, Sprossen und Gläser bis hin zu Griffen – Ihre Individualität ist unser Auftrag.

KUNSTSTOFFFENSTER

Für die Lackierung der glatten Oberflächen stehen rund 200 RAL-Farben zur Auswahl. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, durch Folienkaschierung der Fensteroberflächen optisch wie haptisch erfassbare Strukturen zu schaffen – einfarbig oder in verschiedenen Holzfarben und -strukturen. Auch die Kombination verschiedener Strukturen und Farben innen und außen ist möglich.[1]

KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN – KASCHIERFARBEN



Die abgebildeten Farben und Strukturen stellen nur eine beispielhafte Auswahl dar. Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
[1] Bitte fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach Farbfächern zur Ansicht unserer Kaschierfolien und deren Kombinationsmöglichkeiten.



IHR WERU FACHHÄNDLER HÄLT FARBFÄCHER ZUR ANSICHT FÜR SIE BEREIT!

DAS AUGE WOHNT MIT.

Farben und Oberflächen können klassische Stringenz beweisen oder bunte Akzente setzen. Sie können im harmonischen Zusammenspiel mit Ihrer Inneneinrichtung wirken oder als Kontrast dienen. So oder so: Bei WERU genießen Sie größtmögliche Freiheit. Alle Farben, Oberflächen und Kaschierungen sind UV-beständig, sodass ein Ausbleichen bei ordnungsgemäßer Pflege unmöglich ist.

KUNSTSTOFF-ALUMINIUMFENSTER

Für die Aluminiumoberflächen der WERU-Fenster stehen Ihnen ebenfalls bis zu 200 RAL-Classic-Farben in Matt und 23 Farben in der Ausführung Mattstruktur (MS) zur Verfügung.

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN – UNIFARBEN IN MATT & MATTSTRUKTUR / METALLIC-FARBEN



... und viele weitere Farben

Kaschierinnenfarben der Kunststoff-Aluminium-Fenster:
1 | Bergkiefer
2 | Golden Oak
3 | Schwarz Ulti-Matt
4 | Anthrazitgrau Perlstruktur
5 | Anthrazitgrau Ulti matt

GUT ZU WISSEN

Aluminium ist recyclingfähig[2]

SCAN

Zum Ratgeber Fensterfarben.

Die abgebildeten Farben und Strukturen stellen nur eine beispielhafte Auswahl dar.
[2] Aluminium ist technisch recyclingfähig. Die tatsächliche Verwertung hängt von Rückbau und Recyclingweg ab. Quelle: Umweltbundesamt, PDF "Aluminium Factsheet", Stand: 15. Mai 2019.

ANSPRUCHSVOLL.
STILECHT.

Was einst aufgrund der fehlenden Technologie bis zur Industrialisierung nicht möglich war – die Fertigung großer Scheiben in einem Stück –, hat bis heute nichts von seiner Beliebtheit und Modernität eingebüßt. Sprossenfenster halten in Sachen Energieeffizienz mit jedem anderen Fenster mit, haben eine positive Außenwirkung und schaffen im Inneren ein gemütliches Wohnambiente – unter anderem, weil sie viel Licht durchlassen. Bei WERU können Sie aus vier verschiedenen Sprossentypen wählen.



Schweizer Kreuz



Filigransprosse



Sprossen im Scheibenzwischenraum
Sitzen die Sprossen im Scheibenzwischenraum, sind die glatten Glasflächen am leichtesten zu reinigen. Außerdem sind auch ungewöhnliche Muster, wie gekreuzte oder sternförmige Sprossen möglich.





Glasteilende Sprossen
Die klassischen, „echten" Sprossen unterteilen das Fenster in separate Glasflächen – so können mit Motiven und Strukturen der einzelnen Gläser kreative Akzente gesetzt werden.

Wiener Sprossen





Aufgesetzte Sprossen
Besonders bei kleineren Fenstern empfehlenswert: Die Sprossen wirken wie glasteilende Elemente, werden jedoch innen und außen auf die Scheibe aufgesetzt. Sie besitzen eine geringere Breite und lassen dadurch mehr Licht in den Raum.





BESONDERHEIT

Sprossenkombinationen
Wer es unkompliziert und dennoch stilvoll mag, entscheidet sich für außen aufgesetzte Sprossen. Diese bieten eine plastische Optik auf der Außenseite und sorgen gleichzeitig für eine einfache Reinigung auf der Fensterinnenseite, da die Sprossen im Scheibenzwischenraum liegen.

IMMER GUT
IN FORM.

Rechteckig, praktisch, gut? Ein Fenster muss nicht immer rechteckig sein. Oder aus nur einer Glasfläche bestehen. Ihre Fenster können so sein, wie Sie es sich vorstellen oder wie es am besten zu Ihrem Haus passt: 1-flügelig, 2-flügelig, mit Unterlicht, mit Oberlicht, mit Festverglasung, bodentief oder raumhoch. Besonders groß oder besonders klein. Oder schräg. Oder kreisrund. Mit abgerundeten Segmentbögen oder geteilt und mit unterschiedlich großen Feldern. Da wir jedes Ihrer Fenster nach Maß anfertigen, sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

DIE HOHE KUNST
DER GLASGESTALTUNG.

Vollen Lichteinfall bei kompletter Privatsphäre? Das geht. Ausgefallene Designakzente oder komplett sandgestrahltes Glas? Auch kein Problem. Ob modern, traditionell oder ganz individuell nach Ihren Wünschen: Unsere eigene Glasfertigung macht es möglich!


Chinchilla Weiß


Satinato


Uadi Weiß


Eisblume


Die komplette Auswahl an Ornamentgläsern finden Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.



FÜR MAXIMALE
RUNDUMSICHT.

Stellen Sie sich vor, wie Ihre Wohlfühlatmosphäre aufblüht, wenn Sie mit einem Fenstersystem den Tag verlängern und stundenlang lichtdurchflutete Räume genießen – selbst bei wechselndem Sonnenlicht. Das wirkt sich nicht nur positiv auf Ihr Wohlbefinden aus, sondern ist auch energieeffizient. Für eine uneingeschränkte Sicht nach draußen haben wir ebenfalls an alles gedacht: Unsere Ganzglasecken bieten Ihnen ohne störende Pfosten eine nahezu vollständige Transparenz und ungehinderte Aussicht.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

GROSSE AUSWAHL AN DESIGN-GRIFFEN

ALLES
IM GRIFF.

Auch in Sachen Fenstergriff haben Sie bei WERU die Wahl – mehr Sicherheit oder mehr Design? Unser Standardgriff bietet sich vor allem für höher gelegene Stockwerke ohne besonderen Sicherheitsbedarf an, für Erdgeschossfenster oder Haushalte mit kleinen Kindern empfehlen wir selbstverriegelnde oder abschließbare Griffe.

Schon gewusst?
Eine Vielzahl unserer Griffe ist in fünf unterschiedlichen Farben erhältlich: Verkehrsweiß, Cremeweiß, Silber natur, Mittelbronze oder Schwarz.

KLASSISCH


Fenstergriff
Standard


Fenstergriff
Selbstverriegelnd


Fenstergriff
Abschließbar


Fenstergriff
Secustik ▪


Fenstergriff
Secustik ▪, abschließbar


Fenstergriff
TBT (Kindersicherung), abschließbar


NEU
Fenstergriff
Standard in schwarz


NEU
Fenstergriff
Abschließbar in schwarz


NEU
Fenstergriff
Selbstverriegelnd in schwarz

SONDERFORMEN


Komfortgriff
Standard


Komfortgriff
Abschließbar

Nur für Fenster mit Komfortbeschlag

MODERN (DESIGNGRIFFE)


Designgriff
Eckige Rosette SecuForte


Designgriff
Eckige Rosette Secustik ▪


Designgriff
Eckige Rosette Secustik ▪, abschließbar


Designgriff
Eckige Rosette, flach


Designgriff
Ovale Rosette

▪ Die Secustik®-Fenstergriffe sind mit einem patentierten Sperrmechanismus ausgestattet, der eine integrierte Basis-Sicherheit bietet. Dieser Mechanismus erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren.

PRIMA KLIMA!

Licht und Luft – beides braucht der Mensch zum Leben. Um maximale Energieeffizienz zu gewährleisten, sind moderne Fenster sehr dicht. Eine bedarfsgerechte Lüftung ist daher unerlässlich, um ein optimales Raumklima zu schaffen, Unwohlsein zu vermeiden und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen – besonders in der Heizsaison.

GUT ZU WISSEN

So lüften Sie richtig: 3- bis 4-mal täglich die Fenster für 5 bis 6 Minuten ganz öffnen. Dieses „Stoßlüften" ist besonders wirksam, wenn Durchzug geschaffen wird. Wenn Sie nicht zu Hause sind, sorgen clevere Lösungen von WERU für das richtige Lüften!

SPALT-/MEHRFACH- SPALTLÜFTUNG.

Einmal eingestellt – kein Zuschlagen mehr! Der Beschlag sorgt für eine dosierte Lüftung, indem er den Fensterflügel im Spaltmaß von 5 mm arretiert und unkontrolliertes Zuschlagen verhindert. Mit der Mehrfachspaltlüftung lässt sich der Flügel bei 10, 14, 18 oder 22 mm arretieren.



ZUSCHLAG- STOPP.

Sie kennen das Problem: Bei einem guten Durchzug schlagen die Fenster plötzlich zu. Der variable Zuschlagstopp verhindert dies, indem er den Fensterflügel sicher fixiert und offenhält.



ENERGIESPAR- SCHERE.

Mit geschlossenem Fenster schlafen geht bei Ihnen gar nicht? Dann ist die Energiesparschere genau das Richtige für Sie: Mit ihr kann der Fensterflügel in der Sommerstellung um ca. 140 mm gekippt werden, in der Winterstellung nur um ca. 60 mm. Der Flügel rastet in der Winterstellung im Fanghebel ein.



AEROMAT MIDI HY.

Sie wollen immer ein optimales Klima, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen? Kein Problem. Das permanente Lüftungssystem AEROMAT midi HY nutzt den natürlichen Druckunterschied zwischen Außen- und Innenluft und wird über die relative Luftfeuchtigkeit gesteuert. So bleibt das Klima im Raum immer im optimalen Bereich.



ARIMEO.

Mit geschlossenem Fenster lüften, wie soll das gehen? Das geht! ARIMEO wird statt der Flügeldichtung ins Fenster eingebaut und bleibt bei geschlossenem Fenster unsichtbar. Optional ist ARIMEO auch mit erhöhtem Schallschutz erhältlich. So können Sie lüften, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind.



REGEL- AIR.

Lüften Sie wie durch Zauberhand und ohne einen Finger zu rühren. Regel-Air ist ein selbstregulierendes System, das im oberen Bereich des Fensters eingebaut wird, auch nachträglich. Frischluft strömt seitlich in den Fensterfalz ein und wird bereits vorgewärmt nach oben über den Lüfter unter die Decke in den Raum geleitet. Bei Sturm oder starkem Wind bleibt das System automatisch geschlossen. Geräusche und Lärm bleiben stets draußen, da Regel-Air hohe Schalldämmwerte bis zur Schallschutzklasse 4 (= 42 dB) erreicht.



SAFE&GO- LÜFTUNG.

Sie schließen immer alle Fenster, wenn Sie nicht zu Hause sind, und beim Heimkommen steht die Luft? Das muss nicht sein. Mit Safe&Go lässt sich der Fensterflügel oben um 10 mm zum Fensterrahmen abstellen und bleibt trotzdem ringsum verriegelt. Der Lüftungsspalt sorgt für eine kontinuierliche Grundlüftung ohne Zugerscheinungen und verhindert das Eindringen von Wasser, selbst bei Schlagregen.



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

SPERREN SIE LÄRM EINFACH AUS!



Sperren Sie den Lärm einfach aus und genießen Sie Ihre wohlverdiente Ruhe. Damit Sie genau wissen, welches Fenster Ihren Schallschutzbedürfnissen entspricht, bieten wir Ihnen eine übersichtliche Darstellung. Zur einfachen Unterscheidung verwenden wir das Schalldämmmaß R_w.

Geräusche breiten sich in Schallwellen aus. Die Stärke dieser Wellen verändert sich je nach Material, Entfernung und Frequenz, also der Tonhöhe. Das Schalldämmmaß Rw berücksichtigt all diese Faktoren. Es repräsentiert den Mittelwert der Dämmung und zeigt an, um wie viele Dezibel das ankommende Geräusch reduziert wird.

GUT ZU WISSEN

Eine Lärmminderung um ca. 10 dB wird vom Menschen bereits als halbe Lautstärke empfunden.

SO BLEIBT DAS AUSSEN DRAUSSEN





QUALIFIZIERTE MONTAGE MUSS SEIN – VERTRAUEN SIE AUF DEN WERU FACHBETRIEB!

WÄHLEN SIE AUS DER TABELLE DIE PASSENDE WERU-VERGLASUNG FÜR IHRE WOHNUMGEBUNG.

	Verglasung				
	KlimaTherm 0.7	KlimaTherm Phon 36	KlimaTherm 0.7 Phon 41	KlimaTherm 0.7 Phon 45 Secur-a VSG	KlimaTherm 0.7 Phon 48 Secur-ai VSG
Entfernung zu: Gemeinde-, Stadtstraße, Wohn- und Wohnsammelstraße, **ca. 200 Kfz/h**	20 m	7 m	2 m	–	–
Entfernung zu: Gemeinde-, Stadtstraße, Hauptverkehrsstraße, **ca. 600 Kfz/h**	90 m	45 m	26 m	15 m	–
Entfernung zu: Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraße außerhalb geschlossener Ortschaften, **ca. 1500 Kfz/h**	300 m	160 m	120 m	70 m	25 m
Entfernung zu: Autobahn und Autobahnzubringer, **ca. 4000 Kfz/h**	700 m	300 m	230 m	135 m	85 m
Bewertetes Schalldämmmaß Gesamtfenster bis zu $R_{w,P}$	**35 dB**	**39 dB**	**42 dB**	**45 dB**	**48 dB**
Glasaufbau	**3/12/3/12/3**	**4/12/3/12/3**	**10/12/4/12/6**	**9SF/12/4/12/10**	**13SF/12/4/12/9SF**

GUT ZU WISSEN

Der Schallschutzwert zeigt an, wieviel Lärm draußen bleibt. R_w ist hierbei der Richtwert und das „p" steht für den im Labor gemessenen Prüfwert. Die Norm DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau" schreibt die Anforderungen an den Schallschutz vor und legt Schallschutzklassen fest. Der Schallschutzwert wird in Dezibel (dB) angegeben.

MEHR WÄRME.
MEHR WOHLFÜHLEN.
MEHR SPAREN.

Die richtigen Fenster sorgen nicht nur für Ihr Rundum-Wohlgefühl, sondern können auch dabei helfen, Energie zu sparen.[1] Während das persönliche Empfinden von „Wärme" subjektiv sein kann, sind die Auswirkungen von Temperaturveränderungen eindeutig. Im Winter wird uns allen irgendwann kalt und im Sommer heiß. Damit es zu Hause angenehm bleibt, muss die Wärme dementsprechend reguliert werden.

Unsere Häuser und Wohnungen funktionieren wie Isolierkannen: Sie speichern Wärme nicht unbegrenzt. Das heißt: Wir müssen immer wieder Wärme zuführen. Das kostet Energie und somit auch Geld. Ein effektiver Wärmeschutz reduziert jedoch die benötigte Energiemenge. Besonders bei Fenstern ist das von Bedeutung. Mit WERU-Fenstern nutzen Sie das Energieeinsparpotenzial moderner Fenstertechnik – für mehr Wohnkomfort und die Möglichkeit, Heizkosten zu senken.[1]

GUT ZU WISSEN

Was leisten Wärmeschutzgläser?
WERU Wärmeschutzgläser sind hauchdünn mit Metall beschichtet – sie lassen so die Lichtstrahlen der Sonne herein, reflektieren aber die Wärmestrahlen aus dem Wohnraum wieder nach innen. Edelgasfüllungen im Scheibenzwischenraum tun ihr Übriges, um den Grad der Wärmedämmung zu erhöhen.

Was macht ein Abstandhalter?
Der Abstandshalter hält die Einzelscheiben auf Distanz und bildet mit der Primär- und Sekundärdichtung den Randverbund der das Edelgas im Scheibenzwischenraum hält und das Eindringen von Wasserdampf verhindert.


Abbildung KI-generiert



Der clevere Wärmeheld
Noch einen Schritt weiter geht die neueste Technik der Wärmedämmung mit der Low-E-Folie. Der Verzicht auf den Stahl bietet Raum für eine ausgeklügelte Technik, die die Wärmestrahlung auf 5% reduziert[2] und die Konvektion in den Kammern verhindert.

SCAN

Sparvorteile?
Hier geht's zum
Cashback-Rechner



DREIFACH-VERGLASUNG IST WERU STANDARD!

Verglasung	KlimaTherm	PrimaTherm	SupraTherm
Glasaufbau	3/12A/3/12A/3	3/14A/3/14A/3	3/18A/3/18A/3
Glasabstandhalter	Condense-Stop	Condense-Stop	Condense-Stop
Ψg längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Abstandhalter	0,038 W/(m²K)	0,038 W/(m²K)	0,038 W/(m²K)
U_g-Wert der Verglasung (DIN EN 673)	0,7 W/(m²K)	0,6 W/(m²K)	0,5 W/(m²K)
g-Wert der Verglasung (DIN EN 410)	53 %	53 %	53 %
U_f-Wert des Rahmens (DIN 12412-2)	0,83 W/(m²K)	0,83 W/(m²K)	0,83 W/(m²K)
U_w-Wert (DIN EN ISO 10077)**	**0,84 W/(m²K)**	**0,77 W/(m²K)**	**0,70 W/(m²K)**

** Der U_w-Wert bezieht sich auf das Normmaß 1,23 m x 1,48 m (gemäß EN 14351-1 – ift Rosenheim) – normales Rahmen- und Flügelprofil WERU IMPREO MD mit Low-E-Folie, Aluminiumabstandhalter auf Anfrage erhältlich.

SO BLEIBT ES INNEN
WOHLIG WARM

Solarer Wärmegewinn[3]
g-Wert = 53% der Sonnenenergie dringt durch das Glas

Hoher Durchlass[3] von Tageslicht T_L = 75%

Geringer Wärmeverlust durch das Glas[3]
U_g-Wert = bis zu 0,5 W/m²K

GUT ZU WISSEN

Bei der Wärmedämmung ist der U-Wert das Maß der Dinge: Je kleiner er ist, desto höher ist der Wärmeschutz – und desto größer das Potenzial, Energie zu sparen.[1]



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.
[1] Das Energieeinsparpotenzial hängt unter anderem vom energetischen Ausgangszustand, dem U_w-Wert des gesamten Fensters, der Einbausituation, dem Gebäude und dem Nutzungsverhalten ab.
[2] bezogen auf den durch ift Rosenheim nachgewiesenen normalen Emissionsgrad der Low-E-Oberfläche von ε_n = 0,05. Prüfbericht Nr. 21-003721-PR02, REHAU, 20.01.2022.

[3] Technische Werte basierend auf EN 410, EN 673:2011, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019 ermittelt mit ift-zertifiziertem Berechnungsprogramm "Sommer Global", Stand 02.09.2026. Aussagen bezogen auf Werte der WERU-Verglasungen i305100 (3 mm) mit i307000 (4 mm) im Vergleich und herkömmlichem Isolierglas der 3. Wärmeschutzverordnung von 1995 für Fenster der 80er Jahre im Vergleich.
[4] Die durch die Verglasung einfallende Sonnenenergie kann zur Erwärmung des Innenraums beitragen und unter geeigneten Bedingungen den Heizbedarf reduzieren. Der tatsächliche Effekt hängt unter anderem von Gebäude, Ausrichtung, Witterung und Nutzerverhalten ab.
[5] Eine Verglasung mit niedrigem U_g-Wert reduziert den Wärmeverlust nach außen. Dadurch kann der Heizenergiebedarf unter geeigneten Bedingungen reduziert werden. Der tatsächliche Effekt hängt unter anderem von Gebäude, Witterung und Nutzerverhalten ab.

MEHR ALS DIE SUMME IHRER TEILE.

Gute Fenster, die über viele Jahrzehnte zuverlässig bleiben, bestehen aus vielen hochwertigen Einzelteilen. Nur wenn alle diese Komponenten einzeln zuverlässig sind und nahtlos zusammenarbeiten, entstehen Fenster, auf die Sie sich verlassen können. WERU verwendet ausschließlich Bänder, Drücker, Scharniere und Schließvorrichtungen in höchster Qualität. Diese gewährleisten Sicherheit und Dichtigkeit, stabilisieren das Gesamtsystem Fenster und sorgen für einwandfreies Öffnen und Schließen – über viele Jahre hinweg.

Und wie alles andere, sind auch die WERU-Beschläge „Made in Germany“ und tragen das RAL-Gütezeichen.

GUT ZU WISSEN

Am **RAL-Gütezeichen** erkennen Sie zuverlässige, hochwertige Produkte und Leistungen. Unternehmen müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllen, um die besonders hohe Qualität ihrer Produkte mit dem Gütezeichen auszeichnen zu können. Und: Sie müssen nachweisen, dass alle Kernleistungen der Produkte in Deutschland erbracht werden.
Mehr zu unserer RAL-Zertifizierung erfahren Sie auf S. 70/71

RAL GÜTEZEICHEN MONTAGE Fenster

RAL GÜTEZEICHEN FENSTER

EXTREM DICHT.

Bei unseren Dichtungsprofilen kommt serienmäßig hochwertiges **EPDM Dichtungsmaterial** zum Einsatz. Dieses ist extrem wetter- und feuchtigkeitsbeständig, dauerhaft elastisch und verfügt über ein hohes Rückstellvermögen und garantiert damit dauerhafte Dichtigkeit Ihrer Fenster.



SICHER VERSCHRAUBT.

Sicher ist sicher und somit langlebig. Genießen Sie Ihre Fenster viele Jahrzehnte lang. Bei WERU Fenstern setzen wir verschiedenste Beschläge ein – alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden fest in Stahl oder in glasfaserverstärkte Schraubkanäle verschraubt. Das stellt die dauerhafte Funktion Ihres Fensters sicher und sorgt außerdem für leichtgängige Bedienung, auch beim Einsatz von sehr schweren Gläsern.



GESCHLOSSENE GLASFALZNUT.

Die ringsum geschlossene Glasfalznut verhindert eine Verschmutzung des Fensterfalzes und ermöglicht eine einfache Reinigung.



VERDECKT LIEGENDE BESCHLÄGE.

Erleichtern Sie sich das Fensterputzen und genießen Sie die einheitliche Optik! Verdeckt liegende Beschläge sind besonders reinigungsfreundlich: Die Bandseiten der Beschläge verschwinden dezent im Falz – Schrauben, Bänder und Flügellager sind nicht zu sehen. Und auf der Rahmeninnenseite gibt es deutlich mehr Platz, zum Beispiel für Bedienelemente für Rollläden oder Oberlichter.



KOMFORT- BESCHLAG.

Mit WERU bleibt „Fenster aufreißen“ eine Metapher. Wir sorgen für leichtes Öffnen, Kippen und Schließen: Der am unteren Fensterflügel angebrachte Griff ist leicht erreichbar und ohne großen Kraftaufwand zu bedienen.



KOMFORT- PILZBOLZEN.

Sichere Fenster – sicheres zuhause. Aufhebeln fast unmöglich: Der rollierende, sich selbst justierende Komfortpilzbolzen ist bei uns Standard. Er passt sich auch an veränderte Rahmenbedingungen wie Temperaturschwankungen an, das Fenster schließt jederzeit dicht und sicher.



KINDER- SICHERUNG.

Auch von innen sicher. Der Kipp-vor-Dreh-Mechanismus erlaubt Kindern nur das Kippen der Fenster – ein komplettes Öffnen ist nur mit einem Schlüssel möglich.



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

FÜR IHR SICHERHEIT.

WERU-FENSTER SIND IN DER KRIMINAL-POLIZEILICHEN EMPFEHLUNGSLISTE EINGETRAGEN.

Alle 3 Minuten findet irgendwo in Deutschland ein Einbruchsversuch statt! Dank hoher Sicherheitsausstattungen bleibt es in etwas mehr als einem Drittel der Fälle bei einem vergeblichen Versuch. Neben dem materiellen Schaden leiden die Opfer nicht selten unter langfristigen psychischen Belastungen, die durch die Verletzung der Privatsphäre und die Angst vor einem erneuten Einbruch verursacht werden.

GUT ZU WISSEN

Hauptangriffspunkt bei Einbruchsversuchen ist nicht die Scheibe, sondern zu knapp 70 % der Fenster- oder Terrassentürbeschlag. Damit Sie sich rundum sicher fühlen können, bieten wir Ihnen neben stabilen Profilen und abschließbaren Griffen auch spezielle, einbruchhemmende Beschläge und Sicherheitsgläser, um das Einbruchrisiko zu minimieren.

MECHANISCHE SICHERHEIT
ALS BASIS.

Die 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheitseckumlenkungen und Pilzkopfzapfen-Verriegelung ist bei uns Standard. Zusätzlichen Schutz und geprüfte Sicherheit bieten die Beschlagsversionen in unseren Protect-Paketen. Bei fachgerechter Montage erreichen Sie mit ihnen die Resistenzklassen RC 1 und RC 2.



WERU Fenster bieten Ihnen optimalen Einbruchschutz – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Je höher die Schutzklasse, desto länger hält ein Fenster einem Einbruchsversuch stand.



*Schätzwerte, abhängig von den jeweiligen Bedingungen. **Geprüfte Widerstandszeit von 3 Minuten unter festgelegten Prüfbedingungen nach DIN EN 1627 - 1630.

MEHRSTUFIGES SICHERHEITSGLAS
FÜR IHRE GEBORGENHEIT.

REISSFEST UND UNNACHGIEBIG.
Hier braucht es viel Kraft, um dieser Scheibe etwas anzuhaben. Beim Verbundsicherheitsglas (VSG) sind die Glasscheiben mit einer hochzähen, reißfesten Kunststofffolie verbunden. Ein Durchstoßen der Scheibe ist selbst bei deren Zerstörung nur mit großem Aufwand möglich.

STANDHAFT FÜR IHRE SICHERHEIT.
Die P2A-Verglasung – umgangssprachlich „Panzerglas" – besteht aus zwei 4 mm starken Floatglas-Scheiben, die mit einer doppelten PVB-Folie (Dicke: 0,76 mm) verbunden sind.

STARK UND ELEGANT.
Rundum sicher für Ihren Wohlfühlraum. Die P4A-Verglasung wird sogar von der Polizei empfohlen: Zwei 4 mm starke Floatglasscheiben sind mit einer vierfachen PVB-Folie (Dicke: 1,52 mm) verbunden. Diese Konstruktion wirkt einbruchhemmend selbst bei hoher Gewalteinwirkung und wird in der Widerstandsklasse RC 2 eingesetzt. Ihre Vorteile – unser Verbundsicherheitsglas (VSG).

IHRE MÖBEL WERDEN ES IHNEN DANKEN.
VSG schützt ganzjährig vor UV-Licht und schont, auch bei direkter Sonneneinstrahlung Möbel, Textilien, Bilder und Bodenbeläge.

FÜHLEN SIE SICH SICHER.
VSG bietet erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit und damit erhöhten Schutz vor Einbruch oder bei einem Haushaltsunfall.

MACHEN SIE SICH WENIGER SORGEN.
VSG-Fenster splittern wenig bis gar nicht – das sorgt bei Beschädigungen, etwa durch Kinder, für ein geringes Verletzungsrisiko.

GENIESSEN SIE IHRE FENSTER LÄNGER.
VSG-Fenster sind unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden – im Sommer wie im Winter.



SO SMART WIE IHR ZUHAUSE.

Wer sich für Fenster von WERU entscheidet, trifft immer eine kluge Entscheidung. Denn unsere Fenster, Balkon- und Terrassentüren sowie Sicht- und Lichtschutzlösungen sind jetzt auch „smart“. Durch die intelligente Vernetzung und zentrale Steuerung von Gebäudefunktionen in Neu- oder Altbauten gestalten Sie ganz einfach den Einstieg in die Welt des „Smart Home“. Alle derzeit verfügbaren Anwendungen haben wir bereits heute für Sie im Angebot.

Starten Sie entspannt und komfortabel in die Zukunft – fünf gute Gründe für ein smartes Zuhause:

ÜBRIGENS SIND NICHT NUR WERU FENSTER SMART, SONDERN AUCH UNSERE HAUSTÜREN!

MEHR ZEIT IM ALLTAG

Ihr Haus denkt für Sie mit: Rollläden und Raffstores schließen automatisch nach Wetterlage, Sonneneinfall und Uhrzeit. So haben Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens.

MEHR EINFACHHEIT

App, Taster oder doch die TaHoma Switch. In jedem Fall steuern Sie Ihr Zuhause ganz einfach ohne großen Schnickschnack. Ihr Smart Home ist nicht nur zukunftssicher, sondern auch kinderleicht zu steuern.

MEHR SICHERHEIT

Egal ob im Urlaub, im Büro oder unterwegs: Sie wissen mit Ihrer App immer ganz genau, welche Fenster und Rollläden offen bzw. geschlossen sind. Motorisierte Rollläden lassen sich darüber hinaus so gut wie nicht von außen öffnen, da sie mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sind.

MEHR INDIVIDUALITÄT

Jeder lebt nach seinem eigenen Rhythmus und hat andere Ansprüche an Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Sie bestimmen ganz individuell, was Ihr Haus oder Ihre Wohnung für Sie tun kann.

MEHR ERSPARNIS

Ihr Sichtschutz wird über Sensoren eigenständig reguliert. Dadurch wird beispielsweise Wärme durch Sonneneinfall entweder genutzt oder ausgesperrt. Das spart jede Menge Energie und damit auch Geld.



Smart Home Ready by somfy



DER INTELLIGENTE SICHTSCHUTZMOTOR

Er steuert, öffnet und schließt Ihre Rollläden so, wie Sie es möchten. Er kann aber auch die Neigung von Raffstorelamellen punktgenau regulieren – und damit den Lichteinfall in Ihre Räumlichkeiten.



DER FUNK-WINDSENSOR FÜR RAFFSTORES

Er misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit. Wird der eingestellte Grenzwert überschritten, fährt er den Raffstore automatisch ein und schützt so vor starkem Wind und Beschädigungen.



DER SONNENSENSOR

Rollläden oder Raffstores schließen bei hoher Sonneneinstrahlung automatisch und tragen so dazu bei, eine übermäßige Aufheizung der Räume zu vermeiden.



DER REGENSENSOR

Rollläden und Raffstores werden niederschlagsabhängig gesteuert und zum Beispiel bei starkem Regen und Schnee automatisch hochgefahren – zum Schutz der Rollläden/Raffstores.



DER FENSTER-ÖFFNUNGSMELDER

Der WERU SAFE CONTROL erkennt, ob Fenster geschlossen oder geöffnet sind. Im Alarmfall erhalten Sie auf Wunsch eine E-Mail- und/oder eine Push-Benachrichtigung – zum Beispiel beim Verlassen der Wohnung oder wenn versucht wird, die Fenster von außen zu öffnen.



LICHTMANAGEMENT AUF KNOPFDRUCK

Mit der Zeitschaltuhr programmieren Sie das tägliche Auf und Ab der motorisierten Rollläden oder Raffstores einzeln oder in Gruppen, zum Beispiel nach Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten. Die kabellose Aufputz-Installation ist auch nachträglich möglich.



STEUERUNG PER APP

Sie steuern alle Funktionen Ihres Smart Homes komfortabel per Smartphone, Tablet oder Computer – egal wo Sie gerade sind. Erstellen Sie persönliche Szenarien zur Fernsteuerung von Rollläden oder Raffstores. Die App gibt es kostenlos im App Store und bei Google Play.



IHRE STEUERZENTRALE

Die TaHoma Switch ist mit dem hauseigenen Router verbunden. Über Funk leitet sie die Befehle an alle Smart-Home-Komponenten weiter. Über das Internet ist die TaHoma Switchmit der App verknüpft, sodass Sie Ihr Smart Home von überall steuern können.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

IHRE RUNDUM- SORGLOS-PAKETE

Besonders sicher, besonders bequem, besonders stilvoll – egal, was Sie brauchen, wir schnüren Ihnen hier schon ein für Sie passendes Paket. Unsere Plus-Pakete fassen die beliebtesten Extras für Ihre WERU Fenster zusammen – und das zu einem besonders attraktiven Preis.



DIE PROTECT- PAKETE.

Mehr Widerstand, mehr Schutz, mehr Abschreckung: Das dreistufige Protect-Paket erhöht die Abwehrkraft Ihrer Fenster gegen Einbrüche, verhindert das Aufdrehen des Griffs von außen und wirkt präventiv. Damit Sie ruhiger schlafen können.

Protect +	Protect ++	Protect +++	
●	●	●	Abschließbarer Griff
●	●	–	Sicherheitsbeschlag RC 1
–	–	●	Sicherheitsbeschlag RC 2
●	●	●	Aushebel-Stopp unten
●	●	–	Sicherheits-Schließstück Getriebeseite
–	●	●	Sicherheits-Verschraubung

DIE TREND- PAKETE.

Design, Smart-Home-Technik und Sicherheit liegen voll im Trend: Unsere Trend-Pakete kombinieren je nach Variante modernes Griff-Design mit bequemer Verschluss- und Öffnungsüberwachung und 6 mm starkem Sicherheitsglas innen.

Trend +	Trend ++	Trend +++	
●	●	●	Designgriff eckig Secustik®
●	●	●	Verdeckt liegender Beschlag
–	●	●	MVS*
–	–	●	Einseitig 6-mm-VSG innen

(*Magnetische Verschlussüberwachung)

DIE COMFORT- PAKETE.

Mehr Lebensqualität durch verbesserten Schallschutz und zuverlässige Frischluftzufuhr auch bei starkem Wind, mit der Sicherheit eines geschlossenen Fensters oder abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit – mit einem unserer Comfort-Pakete mühelos erreichbar.

Comfort +	Comfort ++	Comfort +++	
●	–	–	Ein ARIMEO Akustik
●	–	●	6-mm-Schallschutzglas außen
–	●	–	Safe&Go-Lüftung
–	●	–	Sicherheitsbeschlag RC 1
–	●	–	Abschließbarer Griff
–	–	●	AEROMAT midi HY 42 dB

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

IHRE ZUFRIEDENHEIT – UNSERE GARANTIE

Bei WERU sind wir nicht nur stolz auf das, was wir herstellen. Wir wollen, dass diese Qualität bei Ihnen ankommt, und tun alles dafür – zusammen mit unseren Fachhändlern und bester Montagequalität. Damit Sie das Leben reinlassen können.

QUALITÄT IST GUT – KONTROLLE IST BESSER.
DAS RAL-GÜTEZEICHEN.

Wie entscheiden Sie sich bei der heutigen Angebotsfülle für ein qualitativ hochwertiges Produkt? Ganz einfach: Halten Sie Ausschau nach dem RAL-Gütezeichen!



MIT RAL SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE



Ihre Fenster stellen sich Witterung, äußeren und inneren Einflüssen – sie stellen sich dem puren Leben. Deshalb stellen wir uns als Hersteller auch strengen Kontrollen und Zertifizierungsprozessen. Es liegt nicht in unserer Natur, uns auf unserer Qualität auszuruhen. Wir lassen sie regelmäßig überprüfen. So können Sie sicher sein: Was von WERU kommt, wird Ihren Ansprüchen gerecht.



FACHGERECHTE MONTAGE
MIT RAL-ZERTIFIZIERUNG

Ein zertifiziertes Fenster ist schön und gut, der Einbau ist allerdings entscheidend dafür, dass es auch seine Aufgabe erfüllt. Auch für die fachgerechte Montage vergibt die Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. das RAL-Gütezeichen. Hierfür muss der Betrieb einem strengen Leitfaden folgen und überprüfbar garantieren, dass das Fenster fachgerecht montiert ist.

Fachgerecht montierte Fenster mit RAL-Zertifizierung sind Ihre Garantie, dass das Fenster auch hält, was es verspricht. Wärmedämmung, Lichtmanagement, Sicherheit und Lüftung müssen langfristig funktionsfähig sein und auch die Fensterfunktionen an sich werden überprüft. So garantieren wir Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Fenster.

WAS BEDEUTET „ZERTIFIZIERUNG DURCH DAS RAL-GÜTEZEICHEN"?

Das RAL-Gütezeichen ist ein entscheidendes Merkmal für fortlaufend hohe Qualität. Doch nicht nur das! Die Gütegemeinschaft informiert die Mitgliedsbetriebe über Änderungen bzgl. Normen, Gesetzen und über neue technische Entwicklungen. Das heißt: Ein RAL-zertifizierter Betrieb ist immer auf dem neuesten Stand, zeichnet sich durch hohe Beratungsqualität aus und bietet State-of-the-Art Produkte. Immer.

Gemäß den Vorgaben der RAL Gütegemeinschaft können Sie sich auf die beständige Qualität der WERU-Produkte verlassen. Diese Qualität zeichnet sich unter anderem durch folgende Eigenschaften aus:

Sicherheit: erhöhte Festigkeit, hohe Materialanforderungen, verschärfte Erstprüfungen und laufende Qualitätskontrollen.
Langlebigkeit: Dauerfunktionstests, Widerstandstests und lange Lebensdauer der Materialien.
Gesundheit: keine schädlichen Ausdünstungen, Sicherungsscheren und Klemmschutz.

CHECK-LISTE

Was wird geprüft?
Der Herz-und-Nieren-Test

- Gesamter Fertigungsablauf
- Alle verwendeten Materialien
- Eigenschaften des fertigen Produkts
- Bedienung und Zuverlässigkeit
- Kompetenz des Dienstleisters



WERU – GEBÜNDELTE STÄRKE FÜR IHR ZUHAUSE.

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Die WERU GmbH ist einer der führenden Hersteller von Fenstern und Türen in Deutschland und Europa. Unsere Fenster und Türen produzieren wir an mehreren deutschen Produktionsstätten. Das heißt: Wir sind immer unmittelbar in Ihrer Nähe.

VOR ORT – FÜR SIE

FACHBETRIEBE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA. IMMER DA, WO SIE SIND.

Wir sind da, wo immer Sie uns brauchen: Bei rund 800 ausgewählten Fachbetrieben in Deutschland und in ganz Europa finden Sie die Menschen, die alles über Türen und Fenster von WERU wissen. Die sich Zeit nehmen und Ihnen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Menschen, die auf alle Ihre Fragen kompetente Antworten liefern. Nachdem sie die Maße Ihres Hauses aufgenommen und Türen und Fenster gemeinsam mit Ihnen geplant haben, geben sie der Produktion grünes Licht und schon wenige Wochen später bauen sie Ihre Türen und Fenster fachgerecht, schnell und sauber ein.

QUALITÄT SERVICE
weru
AUTORISIERTER FACHBETRIEB

GUT ZU WISSEN

Die RAL-Zertifizierung der WERU GmbH garantiert eine qualitätsüberwachte Produktion, während das RAL-Gütezeichen „Montage" den fachgerechten Einbau durch den Fachbetrieb sicherstellt.
Mehr dazu auf S. 70/71

RAL GÜTEZEICHEN MONTAGE Fenster

RAL GÜTEZEICHEN FENSTER



STARK IM VERBUND – STARK FÜR SIE

WERU gehört zur DOVISTA A/S, einem Verbund von einzigartigen Marken mit tiefen lokalen Wurzeln auf dem europäischen Markt. Fenster und Türen der Gruppe werden in Dänemark, Norwegen, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Irland, Polen, Slowakei und Litauen hergestellt und vertrieben. Gemeinsam arbeiten über 7.500 Mitarbeiter an 17 Standorten in 9 Ländern daran, Licht und Luft in den Alltag der Menschen zu bringen.

QUALITÄTSHERSTELLER FÜR PREMIUMANSPRÜCHE

Kaum ein anderer Hersteller bietet ein vergleichbar professionelles Komplettpaket, das keine Wünsche offenlässt. Und wir ruhen uns nicht auf unserer bereits 180-jährigen Geschichte aus. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte. Denn zu unserer Unternehmensvision gehört an erster Stelle die Kundenzufriedenheit – ein Leben lang.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT

Mit Türen und Fenstern von WERU erwerben Sie Produkte in bester Qualität – gefertigt, damit sie möglichst lange halten. Denn Türen und Fenster kaufen Sie nicht alle paar Jahre, sondern für Jahrzehnte. Wärme- und Schallschutz, Einbruchhemmung und zeitgemäße Designs sind für uns und damit auch für Sie selbstverständlich.

Deutsche Standards MARKE DES JAHRHUNDERTS 2025 weru www.deutsche-standards.de

WELT Innovations-Champions Jubiläumssieger WERU

FENSTERSYSTEME UND AUSSTATTUNGEN
IN DER ÜBERSICHT.

AUSSTATTUNGEN	PREMIUM-FENSTER			ALLROUND-FENSTER
	WERU IMPREO-top	WERU IMPREO	WERU CALIDO	WERU CASTELLO
Profilsystem				
Material	ALU/GFK/PVC	GFK/PVC	PVC/PVC	PVC
Bautiefe (mm)	83	80	80	70
Dichtungssystem	MD	MD	AD	AD
Maximale Flügelgröße Fenster* (mm)	1600 x 2650	1700 x 2700	1600 x 1700	1500 x 1400
Maximale Flügelgröße Balkontüren* (mm)	1600 x 2650	1700 x 2700	1300 x 2500	1200 x 2500
Rahmenausführung				
Flächenversetzt	●	●	●	●
Flächenbündig	●	●		
Wärmedämmung				
Uw-Wert in W/(m²K) bis zu**	0,70	0,70	0,78	0,92
Condense-Stop (Standard)	●	●	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 1,1 W/(m²K)	●	●	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,7 W/(m²K)	●	●	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,6 W/(m²K)	●	●	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,5 W/(m²K)	●	●	●	
Sicherheit				
Sicherheitsbeschlag[1]	■	■	■	●
Sicherheitsbeschlag[2]	■	■	■	●
Sicherheitsverschraubung	■	■	■	
Tragkraft Bänder (kg) (Standard)	130	130	130	
Kindersicherung	●	●	●	●
Standardgriff	●	●	●	●
Selbstverriegelnder Griff	●	●	●	●
Abschließbarer Griff	■	■	■	●
Sicherheitsglas einseitig ESG	●	●	●	●
Sicherheitsglas einseitig VSG	■	■	■	●
Sicherheitsglas beidseitig VSG	●	●	●	●
Aushebel-Stopp	■	■	■	●
MVS (kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung)	■	■	■	●

* Flügel normal

** bei Standardabmessung 1,23 x 1,48 m gemäß Produktnorm EN 14351-1 (ift Rosenheim), (WERU CASTELLO: Rahmen schmal und Flügel normal, PrimaTherm Glas; WERU CALIDO: Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas; Alle Fenstersysteme mit Condense Stop.) WERU IMPREO und IMPREO-top mit low-E-Folie: Rahmen normal, Flügel normal, SupraTherm Glas.

[1] Beschlagsausführung baugleich wie bei geprüften Elementen der Sicherheitsklasse RC1.

[2] Beschlagsausführung baugleich wie bei geprüften Elementen der Sicherheitsklasse RC2.

AUSSTATTUNGEN	PREMIUM-FENSTER			ALLROUND-FENSTER
	WERU IMPREO-top	WERU IMPREO	WERU CALIDO	WERU CASTELLO
Schallschutzverglasung				
Schalldämmwert bis zu	48 dB	48 dB	47 dB	44 dB
Lüftungssysteme				
Energiesparschere	●	●	●	●
Mehrfachspaltlüftung	●	●	●	●
Spaltlüftung	●	●	●	●
Zuschlag-Stopp	●	●	●	●
Regel-Air	●	●	●	●
Safe&Go-Lüftung	■	■	■	●
AEROMAT midi	●	●	●	●
AEROMAT midi HY 42 dB	■	■	■	●
ARIMEO	●	●	●	●
Farben				
Weiß	●	●	●	●
Holzstruktur- und Unistrukturfarben		●	●	●
RAL-lackiert		●	●	●
Alu-Mattstrukturfarben	●			
Alu-RAL-Farben	●			
Alu-DB-Farben	●			
Sprossen				
Im Scheibenzwischenraum	●	●	●	●
Glasteilende Sprossen	●[3]	●[3]	●	●
Aufgesetzte Sprossen		●[4]	●	●
Sprossenkombinationen		●	●	●

■ Paketbestandteil Protect ■ Paketbestandteil Trend ■ Paketbestandteil Comfort ● Verfügbar

Ausstattungsoptionen sind nicht alle miteinander kombinierbar. Ihr WERU Fachbetrieb berät Sie gern.

[3] Nur bei flächenversetztem Flügel.

[4] Ausführbar mit Sprossen Nr. 19 und 20.

IHRE WERU FENSTER VORTEILE

- Individuelle Fertigung
- Hochgradige Flexibilisierung in der Ausführung
- Förderfähig
- Smart-Home-Ready
- Perfekt abgestimmte Rollläden und Raffstores
- Recyclingfähig

HEBE-SCHIEBESYSTEME UND AUSSTATTUNGEN
IN DER ÜBERSICHT.

AUSSTATTUNGEN	HEBE-SCHIEBESYSTEM	
	WERU ALEGRA	WERU ALEGRA-top
Profilsystem		
Material	PVC	ALU-PVC
Bautiefe Zarge/ Flügel (mm)	190/ 80	196/ 82
Maximalgröße Schiebeflügel[5] (mm)	3000x2600	3000x2600
Maximalgröße Element[6] (mm)	6000x2700	6000x2700
Wärmedämmung		
Uw-Wert in W/(m²K) bis zu[7]	0,73	0,73
Condense-Stop (Standard)	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 1,1 W/(m²K)	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,7 W/(m²K)	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,6 W/(m²K)	●	●
Wärmeschutzglas Ug = 0,5 W/(m²K)	●	●
Sicherheit		
Sicherheitsklasse	bis RC2	bis RC2
Max. Flügelgesamtgewicht (kg)	400	400
Sicherheitsglas einseitig ESG	●	●
Sicherheitsglas beidseitig VSG	●	●
MVS (kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung)	●	●
Schallschutzverglasung		
Schalldämmwert[8] bis R_w 43 dB	●	●
Farben		
Weiß	●	
Kaschierfarben	●	
RAL pulverbeschichtet		●
RAL Matt-Struktur		●
DB-Farben		●
Sprossen		
Im Scheibenzwischenraum	●	●
Glasteilende Sprossen	●	●

[5] Maximale Flügelgröße in weiß, bei anderen Farben ggf. geringer.

[6] Maximale Elementmaße in weiß, bei anderen Farben ggf. geringer. Größere Maße auf Anfrage unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

[7] Bei einer Elementgröße von 6000 x 2200 mm und einem Ug-Wert der Verglasung (DIN EN 673) von 0,5 W(m²K). bei Verglasung 13SF (66.2)*/12/6/12/*9SF (44.2).

ALLE FENSTERSYSTEME, EINE ÜBERSICHT.

SIE HABEN DIE WAHL - IMPREO UND IMPREO-top: FLÄCHENBÜNDIG ODER -VERSETZT ERHÄLTLICH.

WERU CASTELLO



System
WERU CASTELLO
Kunststofffenster
S. 20/21

WERU CALIDO



System
WERU CALIDO
Kunststofffenster
S. 24/25

WERU IMPREO



System
WERU IMPREO
Kunststofffenster
S. 28/29



System
WERU IMPREO-top
Kunststoff-Aluminium-fenster S. 28/29

WERU ALEGRA



System
WERU ALEGRA
Hebe-Schiebesystem aus Kunststoff S. 34–37



System
WERU ALEGRA-top
Hebe-Schiebesystem mit Aluvorsatzschale
S. 34–37

Rollladen und Raffstore



System
WERU FE 99
S. 42/43



System
WERU FE 10-RI
S. 42/43



System
WERU FE 10-RA
S. 42/43



System
WERU FE 10-RS
S. 42/43

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

WERU GmbH
Siemensstr. 7
73635 Rudersberg
weru.com







Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

Ein Unternehmen der DOVISTA-Gruppe. DOVISTA windows and doors

© WERU GmbH. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Abbildungen teilweise mit kostenpflichtiger Sonderausstattung. Drucktechnische Abweichungen von Farben, Oberflächen, Materialien und Gläsern sind möglich. Lassen Sie sich die Produktmuster in Ihrem Fachbetrieb zeigen. Sämtliche in dieser Broschüre gezeigten technischen Funktionen, Bauformen und Konfigurationen sind mögliche Ausstattungsbeispiele. Maßgebend für die Konfiguration und Kalkulation ist ausschließlich das Angebot Ihres Fachhändlers.
WERU Bestell-Nr. 10 221 413, 11/26 Schutzgebühr: 8,– Euro

weru